

PRODUKTSORTIMENT - CPR

MED ÖVERSÄTTNINGSTABELL



DAGEN DÅ FRAMTIDEN KOM TILL GRIMSÅS

Karl Olsson var egen företagare redan under första världskriget. Men affärerna med torv gick inte lysande så han fick arbeta extra på sin fars bank. Allt tog en vändning när andra världskriget var över. Mycket tack vare en av Karls bekanta som hade amerikanska kontakter. Kanske inte helt vanligt på den tiden i ett litet samhälle som Grimsås. De berättade om framtiden, maskiner för plastbearbetning. Året var 1947 och Karl bestämde sig för att satsa på plastisolerad kabel. IKO Kabelfabrik AB grundades. I som i Industri, K som i Karl och O som i Olsson.



Första året omsatte företaget 139 000 kronor. Idag, snart 70 år senare, heter företaget Nexans Sweden AB och omsätter 2,4 miljarder kronor.

Karls mod, nyfikenhet och entreprenörskap lever kvar i företaget än idag. Viljan att hela tiden utveckla produkter, övertygelsen att allt går att göra lite bättre. Från valet av material till innovationer som gör produkterna effektivare, säkrare och mer lättarbetade. Vi går inte i andras fotspår, vi trampar helst våra egna stigar. Kanske är det en förklaring till att vi idag tillverkar cirka 1 000 typer av kablar, många av dem patenterade. Samtidigt ingår vi i ett globalt nätverk med över 25 000 kabelexperter över hela världen. Det ger oss självklart en hel del fördelar, men också dig som kund. Vi får bland annat ta del av spjutspetskompetens, erfarenhet och produktutveckling.

I Grimsås är det nära till allt. Det har säkert präglat vår filosofi att alltid finnas nära våra kunder. Oavsett var i världen de befinner sig. Vi förstår vad det betyder att kunna fråga någon som vet och känna tryggheten att rätt produkter alltid levereras till den bestämda platsen på den utsatta tiden.

Bland våra uppdragsgivare finns bolag inom el- och telenät, vägar, järnvägar, skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, materialhantering och automation. De har alla gjort ett aktivt val som signalerar kvalitet, ekonomi och långsiktighet. Men också ansvar för hållbar utveckling. Ett modeord, javisst, men för oss har det varit ett ledord i över sex decennier.

Även om vi lever i en komplex värld har vår drivkraft alltid varit jordnära och enkel. Vi vill bidra till att våra kunder får en bra dag på jobbet. En känsla som fört oss dit vi är idag. Och som för oss in i framtiden.

INNEHÅLL

VAD ÄR CPR?	SIDA 2 - 3
LISTA 00 - KRAFTKABEL	SIDA 4 - 9
LISTA 01 - STYRKABEL	SIDA 10 - 13
LISTA 03 - KOPPLINGSKABLAR	SIDA 14 - 21
LISTA 04 - INSTALLATIONSKABLAR	SIDA 22 - 26
LISTA 48 - KOPPARTELEKABLAR	SIDA 28 - 35
LISTA 49 - FIBEROPTISKA KABLAR	SIDA 36 - 38
ÖVERSÄTTNINGSLISTA CPR	SIDA 40 - 62
NEXANS TRACKER™ & CPR CONVERTER	SIDA 63

VAD ÄR CPR?

Nexans har under många år förberett sig för EU's CPR-krav (Construction Products Regulation) som innebär säkrare kablar, tydligare märkning och enhetlig brandklassning. Från och med den 1 juli 2017 är övergångsperioden slut. Produkter som satts på marknaden före övergångstidens slut får fortsatt installeras.

Nu finns de CPR klassade kablarna i vårt sortiment och denna broschyr hjälper dig hitta både de nya E-numren och de nya kablarna.


På sida 40 - 63 hittar du en översättningslista från gamla till nya E-nummer.



I och med att CPR träder i kraft kommer utfromningen av våra etiketter att ändras. På produktförpackningen ska man som användare bland annat hitta information om:

- CPR-klass för kabeln
- CE-märkning
- Prestandadeklaration (DoP)

Nedan kan du se ett exempel på hur informationen angående CPR visas på ettiketten.



Vill du läsa mer hittar du all info på vår hemsida www.nexans.se/cpr



LISTA 00 - KRAFTKABEL

EXQ INFRA

EXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med ledare av solid koppar. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. **EXQ INFRA ersätter SE-N1XV-U.**

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0013715	EXQ INFRA 4G10 1kV SVART	Trumma 500	17,0	54,0
0013725	EXQ INFRA 5G10 1kV SVART	Trumma 500	18,0	65,0

FXQ INFRA

FXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. **FXQ INFRA ersätter SE-N1XV-R.**

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0013735	FXQ INFRA 4G16 1kV SVART	Trumma 500	20,0	86,0
0013745	FXQ INFRA 5G16 1kV SVART	Trumma 500	22,0	100,0

AXQ INFRA

AXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade (50-240 mm²) eller runda (16-25 mm²) fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln för TNS-system har en jordledare av glödgad koppar (50-240 mm²). 16-25 mm² och 50-240 för TNC-system har jordledare och PEN-ledare av aluminium. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.

AXQ INFRA ersätter SE-N1XV-AS samt AXQ Easy™.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0013755	AXQ INFRA 4G16 1kV SVART	Trumma 500	20,5	43,0
0013765	AXQ INFRA 5G16 1kV SVART	Trumma 500	22,0	48,0
0013775	AXQ INFRA 4G25 1kV SVART	Trumma 500	24,0	58,0
0013785	AXQ INFRA 5G25 1kV SVART	Trumma 500	26,5	78,0
0013795	AXQ INFRA 4G50 1kV SVART	Trumma 500	27,0	85,0
0013805	AXQ INFRA 4G95 1kV SVART	Trumma 500	35,0	151,0
0013815	AXQ INFRA 4G150 1kV SVART	Trumma 500	43,0	226,0
0013825	AXQ INFRA 4G240 1kV SVART	Trumma 500	54,0	360,0
0013835	AXQ INFRA 4X50+16 1kV SV	Trumma 500	26,5	98,0
0013845	AXQ INFRA 4X95+29 1kV SV	Trumma 500	34,0	174,0
0013855	AXQ INFRA 4X150+41 1kV SV	Trumma 500	41,5	260,0
0013865	AXQ INFRA 4X240+72 1kV SV	Trumma 500	52,0	420,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

EXQJ 1 KV

EXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda ledare av solid koppar. Kabeln har en skärm av glödgadkoppartråd med motspiral. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0014005	EXQJ 2X6/6 1kV SVART	Trumma 500	14,7	35,5
0014015	EXQJ 2X6/6 1kV GUL	Trumma 500	14,7	35,5
0014105	EXQJ 2x2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500	12,6	21,8
0014115	EXQJ 3X2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500	13,0	25,0
0014135	EXQJ 3X6/6 1kV SVART	Trumma 500	15,0	42,0
0014145	EXQJ 3X10/10 1kV SVART	Trumma 500	17,2	61,0
0014165	EXQJ 4X2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500	13,5	29,0
0014185	EXQJ 4X6/6 1kV SVART	Trumma 500	16,0	50,0
0014195	EXQJ 4X10/10 1kV SVART	Trumma 500	19,0	73,0

FXQJ 1 KV

FXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar för areor upp t.o.m. 35 mm². Övriga areor har fåtrådiga sektorformade kopparledare. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0014375	FXQJ 4X2,5/2,5 1KV	Trumma 500	14,5	29,0
0014385	FXQJ 4X6/6 1KV	Trumma 500	17,0	50,0
0014395	FXQJ 4X10/10 1KV	Trumma 500	20,2	75,0
0014405	FXQJ 4X16/16 1KV	Trumma 500	23,0	106,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

AXQJ 1 KV

AXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade fåtårdiga ledare av aluminium. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. Kabeln är godkänd av SEMKO.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0014615	AXQJ 3X50/16 1kV SVART	Trumma 500	26,0	87,0
0014625	AXQJ 3X70/21 1kV SVART	Trumma 500	30,0	110,0
0014635	AXQJ 3X95/29 1kV SVART	Trumma 500	33,0	150,0
0014645	AXQJ 3X120/41 1kV SVART	Trumma 500	38,0	185,0
0014655	AXQJ 3X150/41 1kV SVART	Trumma 500	41,0	225,0
0014665	AXQJ 3X185/57 1kV SVART	Trumma 500	45,0	275,0
0014675	AXQJ 3X240/72 1kV SVART	Trumma 500	51,0	360,0
0014685	AXQJ 3X300/88 1kV SVART	Trumma 500	55,0	435,0
0014715	AXQJ 4X50/16 1kV SVART	Trumma 500	29,3	108,0
0014725	AXQJ 4X70/21 1kV SVART	Trumma 500	33,3	144,2
0014735	AXQJ 4X95/29 1kV SVART	Trumma 500	37,4	190,0
0014745	AXQJ 4X120/41 1kV SVART	Trumma 500	41,6	238,6
0014755	AXQJ 4X150/41 1kV SVART	Trumma 500	46,0	285,0
0014765	AXQJ 4X185/57 1kV SVART	Trumma 500	51,1	360,0
0014775	AXQJ 4X240/72 1kV SVART	Trumma 500	57,5	435,0
0014785	AXQJ 4X300/88 1kV SVART	Trumma 500	63,0	572,0
0014805	AXQJ 3X70/21 1kV GUL	Trumma 500	30,0	110,0
0014815	AXQJ 3X95/29 1kV GUL	Trumma 500	33,0	150,0
0014825	AXQJ 3X240/72 1kV GUL	Trumma 500	51,0	360,0
0014835	AXQJ 1 kV 4x50/29 Fullskärm	Trumma 500	29,0	113,0
0014845	AXQJ 1 kV 4x 95/57 Fullskärm	Trumma 500	38,0	204,0
0014855	AXQJ 1 kV 4x150/88 Fullskärm	Trumma 500	48,0	313,0
0014865	AXQJ 1 kV 4x240/146 Fullskärm	Trumma 500	58,0	500,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

FXQJ EMC 1kV

FXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar för areor upp till 35 mm². Övriga areor har fåtrådiga sektorformade kopparledare. Manteln är UV-skyddad. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten och är lämplig i industriinstallationer och andra anläggningar som har EMC-krav.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0054005	FXQJ EMC 3X2,5/2,5 1kV SV	Trumma 500	13,0	28,0
0054015	FXQJ EMC 3X6/6 1kV SV	Trumma 500	16,0	46,0
0054025	FXQJ EMC 3X10/10 1kV SV	Trumma 500	19,0	68,0
0054035	FXQJ EMC 3X16/16 1kV SV	Trumma 500	21,0	93,0
0054045	FXQJ EMC 3X25/16 1kV SV	Trumma 500	25,0	133,0
0054055	FXQJ EMC 3X35/16 1kV SV	Trumma 500	27,0	168,0
0054065	FXQJ EMC 3X50/25 1kV SV	Trumma 500	27,0	192,0
0054075	FXQJ EMC 3X70/35 1kV SV	Trumma 500	31,0	269,0
0054085	FXQJ EMC 3X95/50 1kV SV	Trumma 500	35,0	356,0
0054095	FXQJ EMC 3X120/70 1kV SV	Trumma 500	38,30	448,0
0054105	FXQJ EMC 3X150/70 1kV SV	Trumma 500	41,0	532,0
0054115	FXQJ EMC 3X185/95 1kV SV	Trumma 500	45,0	655,0
0054125	FXQJ EMC 3X240/120 1kV SV	Trumma 500	52,0	860,0
0054135	FXQJ EMC 3X300/150 1kV SV	Trumma 500	58,0	1050,0
0054145	FXQJ EMC 4x2,5/2,5 1kV SV	Trumma 500	14,5	30,0
0054155	FXQJ EMC 4x6/6 1kV SV	Trumma 500	17,5	52,0
0054165	FXQJ EMC 4x10/10 1kV SV	Trumma 500	20,5	78,0
0054175	FXQJ EMC 4X16/16 1kV SV	Trumma 500	22,5	110,0
0054185	FXQJ EMC 4X25/16 1kV SV	Trumma 500	26,5	160,0
0054195	FXQJ EMC 4X35/16 1kV SV	Trumma 500	29,0	199,0
0054205	FXQJ EMC 4X50/25 1kV SV	Trumma 500	29,0	290,0
0054215	FXQJ EMC 4X70/35 1kV SV	Trumma 500	34,0	322,0
0054225	FXQJ EMC 4X95/50 1kV SV	Trumma 500	38,0	437,0
0054235	FXQJ EMC 4X120/70 1kV SV	Trumma 500	42,0	560,0
0054245	FXQJ EMC 4X150/70 1kV SV	Trumma 500	47,5	680,0
0054255	FXQJ EMC 4X185/95 1kV SV	Trumma 500	51,5	830,0
0054265	FXQJ EMC 4X240/120 1kV SV	Trumma 500	58,0	1080,0
0054275	FXQJ EMC 4x300/150 1kV SV	Trumma 500	65,0	1350,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

FXQ EASY™ 1 kV

FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0054301	FXQ EASY 3G1,5 1kV SVART	Ring 50	11,5	14,0
0054305	FXQ EASY 3G1,5 1kV SVART	Trumma 500	11,5	14,0
0054308	FXQ EASY 3G1,5 1kV SVART	Trumma 300	11,5	14,0
0054311	FXQ EASY 4G1,5 1kV SVART	Ring 50	12,2	17,0
0054315	FXQ EASY 4G1,5 1kV SVART	Trumma 500	12,2	17,0
0054318	FXQ EASY 4G1,5 1kV SVART	Trumma 300	12,2	17,0
0054321	FXQ EASY 5G1,5 1kV SVART	Ring 50	12,8	19,0
0054325	FXQ EASY 5G1,5 1kV SVART	Trumma 500	12,8	19,0
0054328	FXQ EASY 5G1,5 1kV SVART	Trumma 300	12,8	19,0
0054331	FXQ EASY 3G2,5 1kV SVART	Ring 50	12,2	18,0
0054335	FXQ EASY 3G2,5 1kV SVART	Trumma 500	12,2	18,0
0054338	FXQ EASY 3G2,5 1kV SVART	Trumma 300	12,2	18,0
0054341	FXQ EASY 4G2,5 1kV SVART	Ring 50	13,0	21,0
0054345	FXQ EASY 4G2,5 1kV SVART	Trumma 500	13,0	21,0
0054348	FXQ EASY 4G2,5 1kV SVART	Trumma 300	13,0	21,0
0054351	FXQ EASY 5G2,5 1kV SVART	Ring 50	14,0	26,0
0054354	FXQ EASY 5G2,5 1kV SVART	Trumma 250	14,0	26,0
0054355	FXQ EASY 5G2,5 1kV SVART	Trumma 500	14,0	26,0
0054365	FXQ EASY 3G6 1kV SVART	Trumma 500	15,0	36,0
0054375	FXQ EASY 4G6 1kV SVART	Trumma 500	16,0	43,0
0054385	FXQ EASY 5G6 1kV SVART	Trumma 500	17,0	48,0
0054405	FXQ EASY 4G10 1kV SVART	Trumma 500	18,0	56,0
0054415	FXQ EASY 5G10 1kV SVART	Trumma 500	19,3	68,0
0054425	FXQ EASY 4G16 1kV SVART	Trumma 500	20,5	86,0
0054435	FXQ EASY 5G16 1kV SVART	Trumma 500	22,0	100,0

Finns även tillgänglig i kaplängder från 6 mm²

AXQJ TT 12 - 24 kV

AXQJ är en längs- och tvärvattentät, halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med komprimerade runda fåtrådiga aluminiumledare. Kabeln har en skärm av glödgrade koppartrådar och ett heltäckande aluminiumband som vidhäftar till manteln. Kabeln är avsedd för fast förläggning utomhus och inomhus i luft, mark och vatten.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0088065	AXQJ TT 1X95/25 12kV SV	Trumma 500	26,0	90,0
0088075	AXQJ TT 1X150/25 12kV SV	Trumma 500	29,0	99,0
0088085	AXQJ TT 1X240/35 12kV SV	Trumma 500	33,0	155,0
0088095	AXQJ TT 1X400/35 12kV SV	Trumma 500	41,0	197,0
0088105	AXQJ TT 1X630/35 12kV SV	Trumma 500	49,0	285,0
0088115	AXQJ TT 1X95/25 24kV SV	Trumma 500	32,0	97,0
0088125	AXQJ TT 1X150/25 24kV SV	Trumma 500	35,0	119,0
0088135	AXQJ TT 1X240/35 24kV SV	Trumma 500	40,0	166,0
0088145	AXQJ TT 1X400/35 24kV SV	Trumma 500	45,0	221,0
0088155	AXQJ TT 1X630/50 24kV SV	Trumma 500	53,0	350,0
0088175	AXQJ TT 3X95/25 12kV SV	Trumma 500	52,0	280,0
0088185	AXQJ TT 3X150/25 12kV SV	Trumma 500	59,0	370,0
0088195	AXQJ TT 3X240/35 12kV SV	Trumma 500	63,0	490,0
0088225	AXQJ TT 3X95/25 24kV SV	Trumma 500	60,0	310,0
0088235	AXQJ TT 3X150/25 24kV SV	Trumma 500	66,0	380,0
0088245	AXQJ TT 3X240/35 24kV SV	Trumma 500	76,0	515,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

LISTA 01 - STYRKABLAR

FQQR

FQQR är en halogenfri, HFFR-isolerad och HFFR- mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln har en bandning eller en sprutad utfyllnad. Kabeln är godkänd av Intertek. Kabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127515	FQQR 4X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500	10,3	15,0
0127525	FQQR 7X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500	11,2	17,0
0127535	FQQR 14X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500	15,0	28,0
0127545	FQQR 19X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500	16,2	36,0

EQQR

EQQR är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR- mantlad styrkabel med runda solida ledare av koppar. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127555	EQQR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	12,0	0,7
0127565	EQQR 10X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	14,0	27,0
0127575	EQQR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	15,0	35,0
0127585	EQQR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	17,0	45,0
0127595	EQQR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	20,0	62,0
0127605	EQQR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	23,0	82,0

EQFR

EQFR är en halogenfri, HFFR-isolerad, koppartrådsskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda, solida ledare av koppar. Kabeln är godkänd av Intertek. Kabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus, även i mark och vatten, för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127615	EQFR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	15,0	29,0
0127625	EQFR 10X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	16,0	35,0
0127635	EQFR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	17,0	43,0
0127645	EQFR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	19,0	54,0
0127655	EQFR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	23,0	73,0
0127665	EQFR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	25,0	94,0
0127685	EQFR 48x1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	29,0	122,0

EQLR

EQLR är en halogenfri, PEX-isolerad, aluminiumskärmad och HFFR- mantlad styrkabel med runda solida ledare av koppar. Manteln har ett inre skikt av PE som häftar till aluminiumskärmen. Kabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus, även i mark och vatten, för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127695	EQLR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	14,0	23,0
0127705	EQLR 5X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	18,0	33,0
0127715	EQLR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	17,0	38,0
0127725	EQLR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	18,0	48,0
0127735	EQLR 11X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	23,0	59,0
0127745	EQLR 15X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	26,0	77,0
0127755	EQLR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	22,0	66,0
0127765	EQLR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	25,0	86,0
0127775	EQLR 48X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	28,0	110,0
0127785	EQLR 61X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	29,5	14,0

FQFR

FQFR är en halogenfri, PEX-isolerad, koppartrådsskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln är avsedd för fast installation inom- och utomhus, även i mark och vatten, för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127795	FQFR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	14,2	28,8
0127805	FQFR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	18,0	44,0
0127815	FQFR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	19,5	54,7
0127825	FQFR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500	23,5	75,9

FQAR-PI

FQAR-PI är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR- mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar i par. Den har individuell aluminiumskärm för varje ledarpar. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Kabeln kan även förläggas med skyddsror i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0128145	FQAR-PI 2X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500	11,0	15,5
0128155	FQAR-PI 4X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500	14,0	21,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

FQAR-G

FQAR-G är en halogenfri, PEX-isolerad, aluminiumskärmd och HFFR- mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus för styrsignaler i elektronikutrustningar. Kabeln kan även förläggas med skyddsror i mark. Den har en aluminiumskärm.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127835	FQAR-G 7X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500	8,1	10,0
0127845	FQAR-G 10X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500	12,3	12,3
0127855	FQAR-G 14X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500	11,0	16,0
0127865	FQAR-G 4X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500	7,8	9,5
0127875	FQAR-G 7X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500	9,2	13,5
0127895	FQAR-G 14X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500	12,5	24,0

FQAR-TG

FQAR-TG är en halogenfri, PEX-isolerad, aluminiumskärmd och HFFR-mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar kablade i treskruvar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln kan förläggas i rör i mark. Den har en gemensam aluminiumskärm.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0128125	FQAR-TG 3X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500	7,0	7,4
0128135	FQAR-TG 3X1,0 250V BLÅ	Trumma 500	7,0	7,4

FQAR-PIG

FQAR-PIG är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR- mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar i par. Den har individuell aluminiumskärm för varje ledarpär samt en gemensam aluminiumskärm. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln är kablade i par och avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus för styrsignaler i elektronikutrustningar. Kabeln kan förläggas i rör i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0128165	FQAR-PIG 2X2X1,0 250V LJG	Trumma 500	12,0	16,5
0128175	FQAR-PIG 4X2X1,0 250V LJG	Trumma 500	12,5	22,6
0128185	FQAR-PIG 8X2X1,0 250V LJG	Trumma 500	18,7	42,0
0128195	FQAR-PIG 16X2X1,0 250V LG	Trumma 500	23,3	76,3

Finns även tillgänglig i kaplängder

FQAR-PG

FQAR-PG är en halogenfri, PEX-isolerad, aluminiumskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda fåtrådiga ledare av förtent koppar kablade i par. Kabeln är försedd med en rivtråd för att förenkla skalning. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Kabeln kan även förläggas med skyddsror i mark. Kabeln är avsedd för styrsignaler i elektronikutrustningar. Den har en aluminiumskärm.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0127905	FQAR-PG 2X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500	6,4	5,3
0127915	FQAR-PG 2X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500	7,4	5,3
0127925	FQAR-PG 4X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500	10,0	11,9
0127935	FQAR-PG 8X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500	13,5	21,1
0127945	FQAR-PG 16X2X0,5 250V LG	Trumma 500	17,5	34,7
0127955	FQAR-PG 24X2X0,5 250V LG	Trumma 500	21,0	49,3
0127965	FQAR-PG 2X1 250V LJGRÅ	Trumma 500	7,2	6,5
0127975	FQAR-PG 2X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500	8,4	9,9
0127985	FQAR-PG 4X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500	11,7	17,9
0127995	FQAR-PG 8X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500	17,2	31,7
0128005	FQAR-PG 16X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500	20,6	55,1
0128015	FQAR-PG 2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500	6,4	5,3
0128025	FQAR-PG 2X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500	7,4	6,9
0128035	FQAR-PG 2X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500	8,4	9,9
0128045	FQAR-PG 4X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500	11,7	17,9
0128055	FQAR-PG 8X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500	17,2	31,7
0128065	FQAR-PG 16X2X1,0 250V LJG	Trumma 500	20,6	55,1
0128075	FQAR-PG 24X2X1,0 250V LJG	Trumma 500	23,6	79,1
0128085	FQAR-PG 2X1 250V BLÅ	Trumma 500	7,2	6,5
0128095	FQAR-PG 4X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500	10,0	11,9
0128105	FQAR-PG 8X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500	13,5	21,1
0128115	FQAR-PG 16X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500	17,5	34,7

Finns även tillgänglig i kaplängder

LISTA 03 - KOPPLINGSKABLAR

H05Z1-K (RQ) 0,5 - 1,0

H05Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0344572	RQ 0,5 300/500V ORANGE	Ring 100	2,1	0,9
0344573	RQ 0,5 300/500V ORANGE	Bobin 200	2,1	0,9
0344602	RQ 0,5 300/500V VIT	Ring 100	2,1	0,9
0344603	RQ 0,5 300/500V VIT	Bobin 200	2,1	0,9
0344592	RQ 0,5 300/500V SVART	Ring 100	2,1	0,9
0344593	RQ 0,5 300/500V SVART	Bobin 200	2,1	0,9
0344582	RQ 0,5 300/500V RÖD	Ring 100	2,1	0,9
0344583	RQ 0,5 300/500V RÖD	Bobin 200	2,1	0,9
0344522	RQ 0,5 300/500V GRÅ	Ring 100	2,1	0,9
0344523	RQ 0,5 300/500V GRÅ	Bobin 200	2,1	0,9
0344533	RQ 0,5 300/500V GUL	Bobin 200	2,1	0,9
0344502	RQ 0,5 300/500V BLÅ	Ring 100	2,1	0,9
0344503	RQ 0,5 300/500V BLÅ	Bobin 200	2,1	0,9
0344512	RQ 0,5 300/500V BRUN	Ring 100	2,1	0,9
0344513	RQ 0,5 300/500V BRUN	Bobin 200	2,1	0,9
0344542	RQ 0,5 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100	2,1	0,9
0344543	RQ 0,5 300/500V GUL/GRÖN	Bobin 200	2,1	0,9
0344563	RQ 0,5 300/500V MÖRKBLÅ	Bobin 200	2,1	0,9
0344553	RQ 0,5 300/500V LJUSBLÅ	Bobin 200	2,1	0,9
0344692	RQ 0,75 300/500V ORANGE	Ring 100	2,3	1,1
0344693	RQ 0,75 300/500V ORANGE	Bobin 200	2,3	1,1
0344732	RQ 0,75 300/500V VIT	Ring 100	2,3	1,1
0344733	RQ 0,75 300/500V VIT	Bobin 200	2,3	1,1
0344712	RQ 0,75 300/500V SVART	Ring 100	2,3	1,1
0344713	RQ 0,75 300/500V SVART	Bobin 200	2,3	1,1
0344702	RQ 0,75 300/500V RÖD	Ring 100	2,3	1,1
0344703	RQ 0,75 300/500V RÖD	Bobin 200	2,3	1,1
0344632	RQ 0,75 300/500V GRÅ	Ring 100	2,3	1,1
0344633	RQ 0,75 300/500V GRÅ	Bobin 200	2,3	1,1
0344642	RQ 0,75 300/500V GRÖN	Ring 100	2,3	1,1

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0344643	RQ 0,75 300/500V GRÖN	Bobin 200	2,3	1,1
0344653	RQ 0,75 300/500V GUL	Bobin 200	2,3	1,1
0344612	RQ 0,75 300/500V BLÅ	Ring 100	2,3	1,1
0344613	RQ 0,75 300/500V BLÅ	Bobin 200	2,3	1,1
0344622	RQ 0,75 300/500V BRUN	Ring 100	2,3	1,1
0344623	RQ 0,75 300/500V BRUN	Bobin 200	2,3	1,1
0344662	RQ 0,75 300/500V GUL/GR	Ring 100	2,3	1,1
0344663	RQ 0,75 300/500V GUL/GR	Bobin 200	2,3	1,1
0344723	RQ 0,75 300/500V VIOLETT	Bobin 200	2,3	1,1
0344682	RQ 0,75 300/500V MBLÅ	Ring 100	2,3	1,1
0344683	RQ 0,75 300/500V MBLÅ	Bobin 200	2,3	1,1
0344672	RQ 0,75 300/500V LJBLÅ	Ring 100	2,3	1,1
0344673	RQ 0,75 300/500V LJBLÅ	Bobin 200	2,3	1,1
0344822	RQ 1 300/500V ORANGE	Ring 100	2,5	1,4
0344823	RQ 1 300/500V ORANGE	Bobin 200	2,5	1,4
0344862	RQ 1 300/500V VIT	Ring 100	2,5	1,4
0344863	RQ 1 300/500V VIT	Bobin 200	2,5	1,4
0344842	RQ 1 300/500V SVART	Ring 100	2,5	1,4
0344843	RQ 1 300/500V SVART	Bobin 200	2,5	1,4
0344832	RQ 1 300/500V RÖD	Ring 100	2,5	1,4
0344833	RQ 1 300/500V RÖD	Bobin 200	2,5	1,4
0344762	RQ 1 300/500V GRÅ	Ring 100	2,5	1,4
0344763	RQ 1 300/500V GRÅ	Bobin 200	2,5	1,4
0344772	RQ 1 300/500V GRÖN	Ring 100	2,5	1,4
0344773	RQ 1 300/500V GRÖN	Bobin 200	2,5	1,4
0344782	RQ 1 300/500V GUL	Ring 100	2,5	1,4
0344742	RQ 1 300/500V BLÅ	Ring 100	2,5	1,4
0344743	RQ 1 300/500V BLÅ	Bobin 200	2,5	1,4
0344752	RQ 1 300/500V BRUN	Ring 100	2,5	1,4
0344753	RQ 1 300/500V BRUN	Bobin 200	2,5	1,4
0344792	RQ 1 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100	2,5	1,4
0344793	RQ 1 300/500V GUL/GRÖN	Bobin 200	2,5	1,4
0344852	RQ 1 300/500V VIOLETT	Ring 100	2,5	1,4
0344853	RQ 1 300/500V VIOLETT	Bobin 200	2,5	1,4
0344812	RQ 1 300/500V MBLÅ	Ring 100	2,5	1,4
0344813	RQ 1 300/500V MBLÅ	Bobin 200	2,5	1,4
0344802	RQ 1 300/500V LJBLÅ	Ring 100	2,5	1,4
0344803	RQ 1 300/500V LJBLÅ	Bobin 200	2,5	1,4

H07Z1-K (RQ) 1,5 - 6

H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare med area 1,5 - 240 mm² av koppar. Kabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingskåp eller dyligt.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0344932	RQ 1,5 450/750V ORANGE	Ring 100	3,0	2,0
0344933	RQ 1,5 450/750V ORANGE	Bobin 200	3,0	2,0
0344962	RQ 1,5 450/750V VIOLETT	Ring 100	3,0	2,0
0344972	RQ 1,5 450/750V VIT	Ring 100	3,0	2,0
0344973	RQ 1,5 450/750V VIT	Bobin 200	3,0	2,0
0344952	RQ 1,5 450/750V SVART	Ring 100	3,0	2,0
0344953	RQ 1,5 450/750V SVART	Bobin 200	3,0	2,0
0344942	RQ 1,5 450/750V RÖD	Ring 100	3,0	2,0
0344943	RQ 1,5 450/750V RÖD	Bobin 200	3,0	2,0
0344892	RQ 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100	3,0	2,0
0344893	RQ 1,5 450/750V GRÅ	Bobin 200	3,0	2,0
0344872	RQ 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100	3,0	2,0
0344873	RQ 1,5 450/750V BLÅ	Bobin 200	3,0	2,0
0344882	RQ 1,5 450/750V BRUN	Ring 100	3,0	2,0
0344883	RQ 1,5 450/750V BRUN	Bobin 200	3,0	2,0
0344902	RQ 1,5 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100	3,0	2,0
0344903	RQ 1,5 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 200	3,0	2,0
0344922	RQ 1,5 450/750V MBLÅ	Ring 100	3,0	2,0
0344923	RQ 1,5 450/750V MBLÅ	Bobin 200	3,0	2,0
0344912	RQ 1,5 450/750V LJBLÅ	Ring 100	3,0	2,0
0344917	RQ 1,5 450/750V LJBLÅ	Bobin 1200	3,0	2,0
0345042	RQ 2,5 450/750V ORANGE	Ring 100	3,7	3,0
0345043	RQ 2,5 450/750V ORANGE	Bobin 100	3,7	3,0
0345073	RQ 2,5 450/750V VIOLETT	Bobin 100	3,7	3,0
0345082	RQ 2,5 450/750V VIT	Ring 100	3,7	3,0
0345083	RQ 2,5 450/750V VIT	Bobin 100	3,7	3,0
0345062	RQ 2,5 450/750V SVART	Ring 100	3,7	3,0
0345063	RQ 2,5 450/750V SVART	Bobin 100	3,7	3,0

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0345052	RQ 2,5 450/750V RÖD	Ring 100	3,7	3,0
0345053	RQ 2,5 450/750V RÖD	Bobin 100	3,7	3,0
0345002	RQ 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100	3,7	3,0
0345003	RQ 2,5 450/750V GRÅ	Bobin 100	3,7	3,0
0344982	RQ 2,5 450/750V BLÅ	Ring 100	3,7	3,0
0344983	RQ 2,5 450/750V BLÅ	Bobin 100	3,7	3,0
0344992	RQ 2,5 450/750V BRUN	Ring 100	3,7	3,0
0344993	RQ 2,5 450/750V BRUN	Bobin 100	3,7	3,0
0345012	RQ 2,5 450/750V GRÖN/GUL	Ring 100	3,7	3,0
0345013	RQ 2,5 450/750V GRÖN/GUL	Bobin 100	3,7	3,0
0345032	RQ 2,5 450/750V MBLÅ	Ring 100	3,7	3,0
0345033	RQ 2,5 450/750V MBLÅ	Bobin 100	3,7	3,0
0345022	RQ 2,5 450/750V LJBLÅ	Ring 100	3,7	3,0
0345023	RQ 2,5 450/750V LJBLÅ	Bobin 100	3,7	3,0
0345143	RQ 4 450/750V MBLÅ	Bobin 100	4,1	4,5
0345153	RQ 4 450/750V ORANGE	Bobin 100	4,1	4,5
0345183	RQ 4 450/750V VIT	Bobin 100	4,1	4,5
0345173	RQ 4 450/750V SVART	Bobin 100	4,1	4,5
0345163	RQ 4 450/750V RÖD	Bobin 100	4,1	4,5
0345113	RQ 4 450/750V GRÅ	Bobin 100	4,1	4,5
0345093	RQ 4 450/750V BLÅ	Bobin 100	4,1	4,5
0345103	RQ 4 450/750V BRUN	Bobin 100	4,1	4,5
0345123	RQ 4 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100	4,1	4,5
0345133	RQ 4 450/750V LJBLÅ	Bobin 100	4,1	4,5
0345243	RQ 6 450/750V MBLÅ	Bobin 100	4,8	6,5
0345253	RQ 6 450/750V ORANGE	Bobin 100	4,8	6,5
0345283	RQ 6 450/750V VIT	Bobin 100	4,8	6,5
0345273	RQ 6 450/750V SVART	Bobin 100	4,8	6,5
0345263	RQ 6 450/750V RÖD	Bobin 100	4,8	6,5
0345213	RQ 6 450/750V GRÅ	Bobin 100	4,8	6,5
0345193	RQ 6 450/750V BLÅ	Bobin 100	4,8	6,5
0345203	RQ 6 450/750V BRUN	Bobin 100	4,8	6,5
0345223	RQ 6 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100	4,8	6,5
0345233	RQ 6 450/750V LJBLÅ	Bobin 100	4,8	6,5

H07Z1-K (RQ) 10 - 400

H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare med area 1,5 - 240 mm² av koppar. Kabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingskåp eller dyligt.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0345343	RQ 10 450/750V ORANGE	Bobin 100	6,2	11,5
0345373	RQ 10 450/750V VIT	Bobin 100	6,2	11,5
0345363	RQ 10 450/750V SVART	Bobin 100	6,2	11,5
0345353	RQ 10 450/750V RÖD	Bobin 100	6,2	11,5
0345313	RQ 10 450/750V GRÅ	Bobin 100	6,2	11,5
0345293	RQ 10 450/750V BLÅ	Bobin 100	6,2	11,5
0345303	RQ 10 450/750V BRUN	Bobin 100	6,2	11,5
0345323	RQ 10 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100	6,2	11,5
0345333	RQ 10 450/750V LJBLÅ	Bobin 100	6,2	11,5
0345443	RQ 16 450/750V VIT	Bobin 100	7,3	17,0
0345445	RQ 16 450/750V VIT	Trumma 500	7,3	17,0
0345433	RQ 16 450/750V SVART	Bobin 100	7,3	17,0
0345435	RQ 16 450/750V SVART	Trumma 500	7,3	17,0
0345423	RQ 16 450/750V RÖD	Bobin 100	7,3	17,0
0345403	RQ 16 450/750V GRÅ	Bobin 100	7,3	17,0
0345383	RQ 16 450/750V BLÅ	Bobin 100	7,3	17,0
0345385	RQ 16 450/750V BLÅ	Trumma 500	7,3	17,0
0345393	RQ 16 450/750V BRUN	Bobin 100	7,3	17,0
0345395	RQ 16 450/750V BRUN	Trumma 500	7,3	17,0
0345413	RQ 16 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100	7,3	17,0
0345415	RQ 16 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	7,3	17,0
0369632	RQ 25 450/750V SVART	Ring 100	9,3	25,0
0369635	RQ 25 450/750V SVART	Trumma 500	9,3	25,0
0369585	RQ 25 450/750V BLÅ	Trumma 500	9,3	25,0
0369612	RQ 25 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100	9,3	25,0
0369615	RQ 25 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	9,3	25,0

Finns även tillgänglig i kaplängder från och med 16 upp till 400

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0369702	RQ 35 450/750V SVART	Ring 100	10,3	33,5
0369705	RQ 35 450/750V SVART	Trumma 500	10,3	33,5
0369675	RQ 35 450/750V BLÅ	Trumma 500	10,3	33,5
0369692	RQ 35 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100	10,3	33,5
0369695	RQ 35 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	10,3	33,5
0369765	RQ 50 450/750V SVART	Trumma 500	12,2	50,0
0369745	RQ 50 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	12,2	50,0
0369805	RQ 70 450/750V SVART	Trumma 500	13,9	70,0
0369785	RQ 70 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	13,9	70,0
0369835	RQ 95 450/750V SVART	Trumma 500	16,0	95,0
0369815	RQ 95 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	16,0	95,0
0369515	RQ 120 450/750V SVART	Trumma 500	19,4	109,0
0369505	RQ 120 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	19,4	109,0
0369535	RQ 150 450/750V SVART	Trumma 500	21,0	137,0
0369525	RQ 150 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	21,0	137,0
0369555	RQ 185 450/750V SVART	Trumma 500	23,0	166,0
0369545	RQ 185 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	23,0	166,0
0369575	RQ 240 450/750V SVART	Trumma 500	27,0	215,0
0369565	RQ 240 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	27,0	215,0
0369665	RQ 300 450/750V SVART	Trumma 500	29,0	272,0
0369655	RQ 300 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500	29,0	272,0
0369715	RQ 400 450/750V SVART	Trumma 500	32,5	357,0

Finns även tillgänglig i kaplängder från och med 16 upp till 400

H05Z1-K (RQ) FT

H05Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av förtennt koppar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0345452	RQ FT 0,75 300/500V BLÅ	Ring 100	2,3	1,14
0345462	RQ FT 0,75 300/500V BRUN	Ring 100	2,3	1,14
0345472	RQ FT 0,75 300/500V G/G	Ring 100	2,3	1,14
0345482	RQ FT 0,75 300/500V GRÅ	Ring 100	2,3	1,14
0345485	RQ FT 0,75 300/500V GRÅ	Bobin 500	2,3	1,14
0345492	RQ FT 0,75 300/500V RÖD	Ring 100	2,3	1,14
0345502	RQ FT 0,75 300/500V SVART	Ring 100	2,3	1,14
0345512	RQ FT 0,75 300/500V VIT	Ring 100	2,3	1,14
0345522	RQ FT 1 300/500V BLÅ	Ring 100	2,45	1,37
0345532	RQ FT 1 300/500V BRUN	Ring 100	2,45	1,37
0345542	RQ FT 1 300/500V GRÅ	Ring 100	2,45	1,37
0345552	RQ FT 1 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100	2,45	1,37
0345562	RQ FT 1 300/500V RÖD	Ring 100	2,45	1,37
0345572	RQ FT 1 300/500V SVART	Ring 100	2,45	1,37
0345582	RQ FT 1 300/500V VIT	Ring 100	2,45	1,37

H07Z1-K (RQ) FT

H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare med area 1,5 - 2,5 mm² av förtennt koppar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingskåp eller dylikt.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam. mm	Vikt kg/100 m
0345632	RQ FT 1,5 450/750V RÖD	Ring 100	2,9	2,0
0345642	RQ FT 1,5 450/750V SVART	Ring 100	2,9	2,0
0345652	RQ FT 1,5 450/750V VIT	Ring 100	2,9	2,0
0345592	RQ FT 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100	2,9	2,0
0345602	RQ FT 1,5 450/750V BRUN	Ring 100	2,9	2,0
0345612	RQ FT 1,5 450/750V G/G	Ring 100	2,9	2,0
0345622	RQ FT 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100	2,9	2,0
0345662	RQ FT 2,5 450/750V BLÅ	Ring 100	3,6	3,1
0345672	RQ FT 2,5 450/750V BRUN	Ring 100	3,6	3,1
0345682	RQ FT 2,5 450/750V G/G	Ring 100	3,6	3,1
0345692	RQ FT 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100	3,6	3,1
0345702	RQ FT 2,5 450/750V RÖD	Ring 100	3,6	3,1
0345712	RQ FT 2,5 450/750V SVART	Ring 100	3,6	3,1
0345722	RQ FT 2,5 450/750V VIT	Ring 100	3,6	3,1

RQQ 1kV

RQQ är en halogenfri, HFFR-isolerad och –mantlad kabel med en rund mångtrådig ledare av koppar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Halogenfri lågspänningskabel. För fast förläggning i och ovan jord, samt i vatten. Motsvarar i uppbyggnad och användning RKK.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0378015	RQQ 1X6 1kV SVART	Trumma 500	7,55	7,35
0378025	RQQ 1X10 1kV SVART	Trumma 500	8,95	15,8
0378045	RQQ 1X25 1kV SVART	Trumma 500	12,1	31,7
0378055	RQQ 1X35 1kV SVART	Trumma 500	13,1	41,3
0378065	RQQ 1X50 1kV SVART	Trumma 500	15,0	56,5
0378075	RQQ 1X70 1kV SVART	Trumma 500	16,9	76,7
0378095	RQQ 1X120 1kV SVART	Trumma 500	21,1	125,0
0378105	RQQ 1X150 1kV SVART	Trumma 500	23,7	160,0
0378125	RQQ 1X240 1kV SVART	Trumma 500	29,5	250,0
0378145	RQQ 1X400 1kV SVART	Trumma 500	36,5	395,0

LISTA 04 - INSTALLATIONSKABLAR

FQ Easy™

FQ Easy™ är en halogenfri, HFFR-isolerad installationsledning av extremt lågfriktionsmaterial med en rund fåtrådig ledare av koppar. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är av extremt lågfriktionsmaterial och avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0437602	FQ EASY 1,5 450/750V OR	Ring 100	3,0	2,1
0437612	FQ EASY 1,5 450/750V VIT	Ring 100	3,0	2,1
0437622	FQ EASY 1,5 450/750V SV	Ring 100	3,0	2,1
0437632	FQ EASY 1,5 450/750V RÖD	Ring 100	3,0	2,1
0437642	FQ EASY 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100	3,0	2,1
0437652	FQ EASY 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100	3,0	2,1
0437662	FQ EASY 1,5 450/750V BR	Ring 100	3,0	2,1
0437672	FQ EASY 1,5 450/750V G/G	Ring 100	3,0	2,1
0437682	FQ EASY 1,5 450/750V VIO	Ring 100	3,0	2,1
0437692	FQ EASY 2,5 450/750V OR	Ring 100	3,6	3,3
0437702	FQ EASY 2,5 450/750V VIT	Ring 100	3,6	3,3
0437712	FQ EASY 2,5 450/750V SV	Ring 100	3,6	3,3
0437722	FQ EASY 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100	3,6	3,3
0437732	FQ EASY 2,5 450/750V BLÅ	Ring 100	3,6	3,3
0437742	FQ EASY 2,5 450/750V BR	Ring 100	3,6	3,3
0437752	FQ EASY 2,5 450/750V G/G	Ring 100	3,6	3,3

FQ Easy™ Tvinnad

FQ Easy™ är en halogenfri kabel där ett antal halogenfria omantlade installationsledningar (FQ Easy™) är tvinnade tillsammans. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO. Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och i kopplingskåp eller armaturer. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0440153	FQ EASY TVINNAD 3G1,5 750V	Bobin 300	6,3	20,0
0440157	FQ EASY 3G1,5 TVINNAD 750V	Cable guy 100	6,3	10,0
0440163	FQ EASY TVINNAD 3G2,5 750V	Bobin 250	7,8	28,0
0440173	FQ EASY TVINNAD 4G1,5 750V	Bobin 300	7,2	25,0
0440177	FQ EASY 4G1,5 TVINNAD 750V	Cable guy 100	6,3	14,0
0440183	FQ EASY TVINNAD 5G1,5 750V	Bobin 250	8,0	30,0
0440187	FQ EASY 5G1,5 TVINNAD 750V	Cable guy 75	6,3	15,0
0440193	FQ EASY TVINNAD 5G2,5 750V	Bobin 150	9,8	45,0

EXQ Easy™

EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO. Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0445702	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Ring 100	8,1	9,3
0445703	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Bobin 300	8,1	9,3
0445705	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Trumma 500	8,1	9,3
0445707	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Cable Guy 75	8,1	9,3
0445711	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Ring 50	8,9	11,2
0445713	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Bobin 300	8,9	11,2
0445715	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Trumma 500	8,9	11,2
0445717	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Cable Guy 60	8,9	11,2
0445721	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Ring 50	9,6	13,4
0445724	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Bobin 250	9,6	13,4
0445725	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Trumma 500	9,6	13,4
0445727	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Cable guy 50	9,6	13,4
0445731	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Ring 50	9,1	13,2
0445734	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Bobin 250	9,1	13,2
0445735	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Trumma 500	9,1	13,2
0445741	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Ring 50	9,9	16,1
0445743	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Bobin 200	9,9	16,1
0445745	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Trumma 500	9,9	16,1
0445751	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Ring 50	10,9	19,6
0445753	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Bobin 200	10,9	19,6
0445755	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Trumma 500	10,9	19,6
0445758	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Trumma 400	10,9	19,6

EQLQ Easy®

EQLQ Easy® är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0461501	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Ring 50	9,2	15,0
0461504	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Bobin 250	9,2	15,0
0461505	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Trumma 500	9,2	15,0
0461511	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Ring 50	10,5	20,0
0461513	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Bobin 150	10,5	20,0
0461515	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Trumma 500	10,5	20,0
0461521	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Ring 50	10,5	17,0
0461523	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Bobin 200	10,5	17,0
0461525	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Trumma 500	10,5	17,0
0461531	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Ring 50	12,1	23,0
0461533	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Bobin 150	12,1	23,0
0461538	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Trumma 300	12,1	23,0
0461541	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Ring 50	11,3	22,0
0461543	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Bobin 150	11,3	22,0
0461545	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Trumma 500	11,3	22,0
0461548	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Trumma 400	11,3	22,0
0461551	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Ring 50	13,4	30,0
0461553	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Bobin 150	13,4	30,0
0461555	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Trumma 500	13,4	30,0
0461558	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Trumma 300	13,4	30,0

EQLQ Easy® Styr

EQLQ Easy® är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare för kraft och runda fåtrådiga ledare för styrledarna. Separat aluminiumskärm med bi-ldare runt styrledarparet. Samtliga ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbanden. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan. Kabeln är UV-skyddad. Kabeln är godkänd av Intertek SEMKO.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0461455	EQLQ EASY 3G1,5+2x0,75	Trumma 500	12,0	17,2
0461465	EQLQ EASY 3G2,5+2x0,75	Trumma 500	12,9	20,7
0461495	EQLQ EASY 5G2,5+2X0,75	Trumma 500	15,6	30,0

FQLQ

FQLQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare avkoppar. Kabeln har en flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt med aluminiumbande. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. FQLQ är lämplig vid installation i explosionsklassde områden. Vid förläggning i mark skall kabeln förses med extra skydd mot mekanisk åverkan.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
0467605	FQLQ 3G1,5 450/750V VIT	Trumma 500	9,3	14,2
0467615	FQLQ 3G2,5 450/750V VIT	Trumma 500	12,0	19,9
0467625	FQLQ 4G1,5 450/750V VIT	Trumma 500	10,5	17,7
0467635	FQLQ 4G2,5 450/750V VIT	Trumma 500	12,9	23,9
0467645	FQLQ 4G6 450/750V VIT	Trumma 500	14,5	39,6
0467655	FQLQ 5G1,5 450/750V VIT	Trumma 500	11,4	20,1
0467665	FQLQ 5G2,5 450/750V VIT	Trumma 500	13,9	27,8
0467675	FQLQ 5G6 450/750V VIT	Trumma 500	16,2	47,5
0467685	FQLQ 7G1,5 450/750V VIT	Trumma 500	13,1	25,0
0467695	FQLQ 7G2,5 450/750V VIT	Trumma 500	14,4	35,9

Finns även tillgänglig i kaplängder



FÖR EN ENKLARE VARDAG

**GEMENSAMT FÖR VÅRA EASY™-KABLAR ÄR
DESSA UNIKA EGENSKAPER:**

- **LÄTTSKALADE**
- **SPARAR TID OCH PENGAR**
- **MINSKAR ARBETSSKADOR**
- **TALKFRIA**
- **HALOGENFRITT RÄDDAR LIV OCH SPARAR PENGAR**

LISTA 48 - KOPPARTELEKABLAR

EQQXB Easy™

Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskrub) kommunikationskabel med halogenfri flamskyddad isolering och mantel. Kabeln som är mycket lättskalad både vad gäller isolering och mantel förläggs inomhus i fast förläggning och i rör. Används för privata kommunikationsnät till exempel porttelefoner, passagesystem, inbrottslarm.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802772	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Ring 100	3,4	1,7
4802773	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 100	3,4	1,7
4802775	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 500	3,4	1,7
4802777	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Cable Guy 300	3,4	1,7
4802783	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 100	4,5	2,1
4802785	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 500	4,5	2,1
4802792	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Ring 100	5,2	3,5
4802793	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 100	5,2	3,5
4802795	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 500	5,2	3,5
4802812	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Ring 100	6,0	5,0
4802813	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 100	6,0	5,0
4802815	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 500	6,0	5,0
4802822	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Ring 100	7,5	7,5
4802823	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 100	7,5	7,5
4802825	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 500	7,5	7,5
4802835	EQQXB EASY 20X2X0,5 VIT	Trumma 500	9,8	14,5
4802845	EQQXB EASY 30X2X0,5 VIT	Trumma 500	11,7	20,8
4802855	EQQXB EASY 50X2X0,5 VIT	Trumma 500	14,4	3,2
4802865	EQQXB EASY 100X2X0,5 VIT	Trumma 500	19,5	6,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

ELAQBE

PE-isolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad telekabel. Skärmen består av längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till den halogenfria, flamskyddade manteln och bildar sk fuktbarriärmantel. Används för fast telefoni och digital telekommunikation (xDSL). Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802605	ELAQBE 10X2X0,5 GRÅ	Trumma 500	10,0	12,5
4802615	ELAQBE 30X2X0,5 GRÅ	Trumma 500	15,0	26,0
4802625	ELAQBE 50X2X0,5 GRÅ	Trumma 500	18,5	39,0
4802635	ELAQBE 100X2X0,5 GRÅ	Trumma 500	26,0	71,0

ELAQPQB

PE-isolerad, partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad tele- och signalkabel med bandarmering. ELAQPQB är en ELAQB som försetts med bandarmering av förzinkade stålband och en yttre svart halogenfri, flamskyddad mantel. Kabeln förläggs inomhus och utomhus i fast förläggning och i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802065	ELAQPQB 5X2X0,6 SVART	Trumma 500	12,5	21,5
4802075	ELAQPQB 10X2X0,6 SVART	Trumma 500	14,5	29,5
4802085	ELAQPQB 20X2X0,6 SVART	Trumma 500	17,0	41,0
4802095	ELAQPQB 30X2X0,6 SVART	Trumma 500	19,0	51,5
4802105	ELAQPQB 50X2X0,6 SVART	Trumma 500	22,5	72,0
4802115	ELAQPQB 100X2X0,6 SVART	Trumma 500	28,5	116,5

Finns även tillgänglig i kaplängder

ELEQB

ELEQB är partvinnad, parskärmad, halogenfri elektronik kabel för användning i bla ljudanläggningar. Avsedd för fast förläggning inomhus.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802125	ELEQB 2X0,8 GRÅ	Bobin 500	12,5	21,5
4802135	ELEQB 3X0,8 GRÅ	Bobin 500	17,0	41,0
4802145	ELEQB 2X2X0,8 GRÅ	Trumma 500	19,0	51,5
4802155	ELEQB 4X2X0,8 GRÅ	Trumma 500	22,5	72,0
4802165	ELEQB 6X2X0,8 GRÅ	Trumma 500	28,5	116,5

ELAQBY-S

Partvinnad, ,skärmad tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQBY-S har en flexiblare skärm än ELAQBY och är främst avsedd för förläggning inomhus.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802003	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT	Bobin 100	6,0	3,4
4802005	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT	Bobin 500	6,0	3,4
4802013	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT	Bobin 100	8,0	7,5
4802015	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT	Trumma 500	8,0	7,5
4802023	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT	Bobin 100	10,0	12,0
4802025	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT	Trumma 500	10,0	12,0
4802033	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD	Bobin 100	6,0	3,4
4802035	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD	Trumma 500	6,0	3,4
4802043	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD	Bobin 100	8,0	7,5
4802045	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD	Trumma 500	8,0	7,5
4802053	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD	Bobin 100	10,0	12,0
4802055	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD	Trumma 500	10,0	12,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

ELAQBY

Partvinnad, skärmad, tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Skärmen består av en längslagd aluminiumfolie och anslutningstråd av förtent koppar. Aluminiumfolien är klistrad till manteln och bildar sk fuktbarriärmantel. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802643	ELAQBY 5X2X0,6 VIT	Bobin 100	9,0	9,0
4802645	ELAQBY 5X2X0,6 VIT	Trumma 500	9,0	9,0
4802653	ELAQBY 10X2X0,6 VIT	Bobin 100	10,5	13,0
4802655	ELAQBY 10X2X0,6 VIT	Trumma 500	10,5	13,0
4802665	ELAQBY 20X2X0,6 VIT	Trumma 500	13,5	22,0
4802675	ELAQBY 30X2X0,6 VIT	Trumma 500	15,5	30,0
4802685	ELAQBY 50X2X0,6 VIT	Trumma 500	18,5	44,5
4802695	ELAQBY 100X2X0,6 VIT	Trumma 500	24,5	81,0
4802705	ELAQBY 5X2X0,6 RÖD	Trumma 500	9,0	9,0
4802715	ELAQBY 10X2X0,6 RÖD	Trumma 500	10,5	13,0
4802725	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD	Trumma 500	13,5	22,0
4802735	ELAQBY 30X2X0,6 RÖD	Trumma 500	15,5	30,0
4802745	ELAQBY 50X2X0,6 RÖD	Trumma 500	18,5	44,5
4802755	ELAQBY 100X2X0,6 RÖD	Trumma 500	24,5	81,0

ELQYB 4x0,6

PE-isolerad, fyrskruvstvinnad abonnentkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELQYB används för abonnentanslutning till accessnätet. Avsedd för förläggning inomhus och utomhus på byggnad.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4804622	ELQYB 4x0,6 GRÅ	Ring 100	5,9	3,9

Finns även tillgänglig i kaplängder

EQQYB Easy™ - ERSÄTTER ELQYB

HFFR-isolerad, partvinnad brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. EQQYB används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör eller utomhus på vägg eller bärlina.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4804662	EQQYB EASY 2X1 RÖD	Bobin 100	5,7	3,4
4804665	EQQYB EASY 2X1 RÖD	Bobin 500	5,7	3,4
4804675	EQQYB EASY 10X1 RÖD	Trumma 500	15,5	25,0

EQQRB Easy™ - ERSÄTTER ELQRB

HFFR-isolerad signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. EQQRB används som signalkabel i diverse styr- och reglertekniska anläggningar, även brandlarmsanläggningar. Förläggs inomhus och utomhus, även på bärlina och skyddad mot mekanisk överkan i mark.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4836852	EQQRB EASY 2X1,0 VIT	Bobin 100	4,9	2,7
4836855	EQQRB EASY 2X1,0 VIT	Bobin 500	4,9	2,7
4836865	EQQRB EASY 3X1,0 VIT	Bobin 500	5,3	3,9
4836872	EQQRB EASY 4X1,0 VIT	Bobin 100	5,7	4,9
4836875	EQQRB EASY 4X1,0 VIT	Bobin 500	5,7	4,9
4836882	EQQRB EASY 7X1,0 VIT	Bobin 100	7,0	7,9
4836885	EQQRB EASY 7X1,0 VIT	Bobin 500	7,0	7,9
4836892	EQQRB EASY 2X1,0 RÖD	Bobin 100	4,9	2,7
4836895	EQQRB EASY 2X1,0 RÖD	Bobin 500	4,9	2,7
4836905	EQQRB EASY 3X1,0 RÖD	Bobin 500	5,3	3,9
4836912	EQQRB EASY 4X1,0 RÖD	Bobin 100	5,7	4,9
4836915	EQQRB EASY 4X1,0 RÖD	Bobin 500	5,7	4,9
4836935	EQQRB EASY 12X1,0 VIT	Trumma 500	9,0	13,0
4836945	EQQRB EASY 19X1,0 VIT	Trumma 500	10,5	19,5
4836955	EQQRB EASY 27X1,0 VIT	Trumma 500	13,0	28,0

Finns även tillgänglig i kaplängder

ELAQBY 1,0 MM

PE-isolerad, partvinnad, skärmd brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. ELAQBY 10x2x1,0 används i anläggningar för brandlarm som matarledning. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör enligt eller utomhus och i mark

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4802765	ELAQBY 10X2X1,0 MM	Trumma 500	17,0	31,0

J-H(ST)H - EIB/KNX-kabel

Halogenfri, flamskyddad, skärmd signal- och buss-kabel för användning som signalkabel i buss-system av typen EIB/KNX. Kabeln är spänningsprovad upp till 4 KV. J-H(ST)H, som är ett halogenfritt alternativ till J-Y(ST)Y, är avsedd för fast förläggning inomhus.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4838115	J-H(ST)H 2X2X0,8 VIT	Bobin 500	6,2	5,5

PTS-HF

Polyetenisolerad, partvinnad, skärmd (aluminium/polyesterfolie+jordningstråd av förtent koppar), tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Ledare av entrådlig förtent koppar. Kabeln används i tele- och signalanläggningar där skärmd kabel erfordras. PTS-HF är avsedd för fast förläggning inomhus.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4838123	PTS-HF 1X4X0,6 VIT	Bobin 100	5,2	3,4
4838125	PTS-HF 1X4X0,6 VIT	Bobin 500	5,2	3,4
4838133	PTS-HF 1X2X0,6 VIT	Bobin 100	4,3	2,2
4838135	PTS-HF 1X2X0,6 VIT	Bobin 500	4,3	2,2
4838143	PTS-HF 2X2X0,6 VIT	Bobin 100	5,5	3,7
4838145	PTS-HF 2X2X0,6 VIT	Bobin 500	5,5	3,7
4838153	PTS-HF 3X2X0,6 VIT	Bobin 100	6,2	4,5
4838155	PTS-HF 3X2X0,6 VIT	Bobin 500	6,2	4,5
4838163	PTS-HF 4X2X0,6 VIT	Bobin 100	6,4	5,4
4838165	PTS-HF 4X2X0,6 VIT	Bobin 500	6,4	5,4

Finns även tillgänglig i kaplängder

FQQXB

Flexibel signal- och larmkabel med isolering och mantel av halogenfri, flamskyddad plastkomponent. FQQXB används för kodlås, larminstallationer mm vid krav på vibrationstålighet.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4890403	FQQXB 4X0,22 VIT	Bobin 100	3,7	1,7
4890407	FQQXB 4X0,22 VIT	Cable guy 300	3,7	1,7
4890408	FQQXB 4X0,22 VIT	Bobin 500	3,7	1,7
4890418	FQQXB 4X2X0,22 VIT	Bobin 500	5,3	3,3
4890428	FQQXB 10X2X0,22 VIT	Trumma 500	8,0	8,2
4890443	FQQXB 8X0,22 VIT	Bobin 100	4,7	3,0
4890448	FQQXB 8X0,22 VIT	Bobin 500	4,7	3,0
4890453	FQQXB 6X0,22 VIT	Bobin 100	4,2	2,4
4890458	FQQXB 6X0,22 VIT	Bobin 500	4,2	2,4
4890463	FQQXB 12X0,22 VIT	Bobin 100	5,4	3,2
4890468	FQQXB 12X0,22 VIT	Bobin 500	5,4	3,2

RQUB

RQUB är en flatkabel med två parallella ledare. Kabeln är HFFR-isolerad med rund mångtrådig ledare av koppar för max 70 °C ledartemperatur. Kabeln är främst avsedd att användas som kopplingskabel för LED-belysning.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4892332	RQUB 2X0,35 VIT/SVART	Bobin 100	1,5x3,2	1,0
4892342	RQUB 2X0,75 RÖD/SVART	Bobin 100	1,9x4,2	1,8
4892343	RQUB 2X0,75 RÖD/SVART	Cable guy 400	1,9x4,2	1,8
4892352	RQUB 2X1,5 RÖD/SVART	Bobin 100	2,6x5,5	2,9
4892353	RQUB 2X1,5 RÖD/SVART	Cable guy 200	2,6x5,5	2,9
4892362	RQUB 2X2,5 VIT/SVART	Bobin 100	3,2x6,8	5,6
4892364	RQUB 2X2,5 VIT/SVART	Bobin 250	3,2x6,8	5,6
4892372	RQUB 2X2,5 VIT	Bobin 100	3,2x6,8	5,6
4892374	RQUB 2X2,5 VIT	Bobin 250	3,2x6,8	5,6
4892384	RQUB 2X2,5 SVART	Bobin 250	3,2x6,8	5,6

Finns även tillgänglig i kaplängder

FLQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel. Ledarna för spänningsmatning har fåtrådig kopparlina, 1,0 eller 1,5 mm² och isolering av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Signalparen har fåtrådig kopparlina, 0,5 eller 0,22 mm² och solid polyetenisolering. Kabeln har mantel av halogenfri, flamskyddad plastkompound och är avsedd för fast förläggning inomhus. Kabeln är främst avsedd för användning i system för passerkontroll.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4895422	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Bobin 100	8,5	9,5
4895425	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Trumma 500	8,5	9,5
4895452	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	Bobin 100	6,5	5,0
4895455	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	Bobin 500	6,5	5,0
4895465	FLQQBR 2X1+2X2X0,22	Bobin 500	7,5	6,0

FLAQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel. Ledarna för spänningsmatning har fåtrådig, kopparlina, 1,0 eller 1,5 mm² och isolering av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Signalparen har fåtrådig, blank kopparlina, 0,22 mm² alternativt 0,5 mm² eller solid ledare 0,6 mm diameter, solid polyetenisolering samt gemensam skärm av aluminium/polyesterfolie. Kabeln har mantel av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Används i system för passerkontroll. Avsedd för fast förläggning inomhus.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Ytt.diam.	Vikt kg/100 m
4895432	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 100	6,5	5,1
4895435	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 500	6,5	5,1
4895442	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 VIT	Bobin 100	8,0	6,5
4895445	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 VIT	Bobin 500	8,0	6,5
4895475	FLAQQBR 3X1+2X2X0,6 VIT	Trumma 500	8,5	8,6
4895482	FLAQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Bobin 100	9,5	1,5
4895485	FLAQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Trumma 500	9,5	1,5
4895492	FLAQQBR 4X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 100	8,6	10,5
4895495	FLAQQBR 4X1+1X2X0,22 VIT	Trumma 500	8,6	10,5

Finns även tillgänglig i kaplängder

LISTA 49 - FIBEROPTISKA KABLAR

TBU LSZH

TBU LSZH ersätter TB LSZH och TBW+ LSZH. Distributionskabel med fast sekundärskyddad fiber (tight buffer) Längsvattentät. Fiberoptisk kabel för förläggning inomhus eller utomhus i kanalisation. Fast sekundärskyddad fiber (tight buffer 900um) som omsluts av dragavlastande glasgarn. Glasgarnet skyddar fibrerna mot gnagare.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977250	TBU LSZH 4SM G652D	Trumma	Svart
4977260	TBU LSZH 8SM G652D	Trumma	Svart
4977270	TBU LSZH 12SM G652D	Trumma	Svart
4977280	TBU LSZH 24SM G652D	Trumma	Svart
4977290	TBU LSZH 4SM G657A1	Trumma	Svart
4977300	TBU LSZH 8SM G657A1	Trumma	Svart
4977310	TBU LSZH 12SM G657A1	Trumma	Svart
4977320	TBU LSZH 24SM G657A1	Trumma	Svart
4977330	TBU LSZH 4MM 50um OM2	Trumma	Svart
4977340	TBU LSZH 8MM 50um OM2	Trumma	Svart
4977350	TBU LSZH 12MM 50um OM2	Trumma	Svart
4977360	TBU LSZH 24MM 50um OM2	Trumma	Svart
4977370	TBU LSZH 4MM 50um OM3	Trumma	Svart
4977380	TBU LSZH 8MM 50um OM3	Trumma	Svart
4977390	TBU LSZH 12MM 50um OM3	Trumma	Svart
4977400	TBU LSZH 24MM 50um OM3	Trumma	Svart
4977410	TBU LSZH 4MM 50um OM4	Trumma	Svart
4977420	TBU LSZH 8MM 50um OM4	Trumma	Svart
4977430	TBU LSZH 12MM 50um OM4	Trumma	Svart
4977440	TBU LSZH 24MM 50um OM4	Trumma	Svart
4977450	TBU LSZH 4MM 62,5um OM1	Trumma	Svart
4977460	TBU LSZH 8MM 62,5um OM1	Trumma	Svart
4977470	TBU LSZH 12MM 62,5um OM1	Trumma	Svart
4977480	TBU LSZH 24MM 62,5um OM1	Trumma	Svart

GACHQ

Fiberoptisk kabel av typen GACHQ (tidigare benämnd GAGQBUDUV) är en flexibel fiberoptisk kabel med fiberband placerade i central tub. Kabeln är avsedd att användas i fastigheter och fastighetsområdesnät.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977500	GACHQ-K-DHNRV 4/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977510	GACHQ-K-DHNRV 8/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977520	GACHQ-K-DHNRV 12/C4 G652D S12	Trumma	Grön

GAHSQ

Fiberoptisk kabel av typen GAHSQ (tidigare benämnd GASQBUDUV) är en spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. GAHSQ används även som stubbkabel i förterminerade fiberoptiska korskopplingsboxar.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977580	GAHSQ-K-DHNRV 8/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977590	GAHSQ-K-DHNRV 12/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977600	GAHSQ-K-DHNRV 24/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977610	GAHSQ-K-DHNRV 48/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977620	GAHSQ-K-ADHNRV 96/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977630	GAHSQ-K-ADHNRV 192/B8 G652D S12	Trumma	Grön
4977640	GAHSQ-K-ADHNRV 384/B8 G652D S12	Trumma	Grön
4977650	GAHSQ-K-ADHNRV 480/B8 G652D S12	Trumma	Grön

GAHSQWQ

Fiberoptisk kabel av typen GAHSQWQ (tidigare benämnd GASQWQBUDUV) är en armerad spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät. Kabeln finns från 12-480 fibrer.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977660	GASQWQ-K-AHNRV 12/C4 G652D S12	Trumma	Grön
4977680	GASQWQ-K-AHNRV 48/C4 G652D S12	Trumma	Grön

GOHGQ

GOHGQ (tidigare benämnd GNGGQBUDUV) är en fast sekundärskyddad fiberkabel som lämpar sig för inom- och utomhusbruk. Kabeln är avsedd för områdesnät och fastighetsnät. Optimerad för att skjuta långa sträckor i befintlig kanalisation.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977730	GOHGQ-K-DHNRV 2/F1 G657A1 S12	Trumma	Grön

GRHQ

GRHQ (tidigare benämnd GRHQBDV) är en fiberoptisk kabel med primärskyddade fibrer i 1.6 mm tuber. Kabeln är avsedd att användas i ortssammanbindande nät, ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. Fiberoptisk kabel för inomhusförläggning eller utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 4 till 96 primärskyddade fibrer.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977760	GRHQ-K-CDGNRV 12/T12 G657A1 S12	Trumma	Grön
4977770	GRHQ-K-CDGNRV 24/T12 G657A1 S12	Trumma	Grön
4977780	GRHQ-K-CDGNRV 48/T12 G657A1 S12	Trumma	Grön
4977790	GRHQ-K-CDGNRV 96/T12 G657A1 S12	Trumma	Grön

GRHSQ

GRHSQ (tidigare benämnd GRSQBDV) är en spärkabel med primärskyddade fibrer i tuber. Kabeln är avsedd att användas i ortssammanbindande nät, ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. Fiberoptisk kabel avsedd för förläggning inomhus eller utomhus i kanalisation. Kabeln innehåller 4-96 primärskyddade fibrer.

E-nr.	Benämning	Förpackning	Färg
4977800	GRHSQ-K-DGNRV 4/T4 G652D S12	Trumma	Grön
4977810	GRHSQ-K-DGNRV 8/T8 G652D S12	Trumma	Grön
4977820	GRHSQ-K-DGNRV 12/T12 G652D S12	Trumma	Grön
4977830	GRHSQ-K-DGNRV 24/T12 G652D S12	Trumma	Grön
4977840	GRHSQ-K-DGNRV 48/T12 G652D S12	Trumma	Grön
4977850	GRHSQ-K-DGNRV 96/T12 G652D S12	Trumma	Grön
4977860	GRHSQ-K-DGNRV 4/T4 62,5um-OM1 S12	Trumma	Grön
4977870	GRHSQ-K-DGNRV 8/T8 62,5um-OM1 S12	Trumma	Grön
4977880	GRHSQ-K-DGNRV 12/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma	Grön
4977890	GRHSQ-K-DGNRV 24/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma	Grön
4977900	GRHSQ-K-DGNRV 48/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma	Grön
4977940	GRHSQ-K-DGNRV 12/T12 50um-OM3 S12	Trumma	Grön
4977950	GRHSQ-K-DGNRV 24/T12 50um-OM3 S12	Trumma	Grön
4977960	GRHSQ-K-DGNRV 48/T12 50um-OM3 S12	Trumma	Grön
4978000	GRHSQ-K-DGNRV 12 G652D + 12 62,5um-OM1	Trumma	Grön
4978010	GRHSQ-K-DGNRV 24 G652D + 24 62,5um-OM1	Trumma	Grön
4978020	GRHSQ-K-DGNRV 48 G652D + 48 62,5um-OM1	Trumma	Grön
4978050	GRHSQ-K-DGNRV 12 G652D + 12 50um-OM3	Trumma	Grön
4978060	GRHSQ-K-DGNRV 24 G652D + 24 50um-OM3	Trumma	Grön
4978070	GRHSQ-K-DGNRV 48 G652D + 48 50um-OM3	Trumma	Grön



• SVENSK KVALITET – TILLVERKAD I GRIMSÅS SEDAN 1948 • SVENSK KVALITET

TILLVERKAD I GRIMSÅS SEDAN 1948 • SVENSK KVALITET

TILLVERKAD I GRIMSÅS

ÖVERSÄTTNINGSTABELL E-NUMMER

VI HAR SORTERAT LISTAN I NUMMERFÖLJD PÅ DE GAMLA E-NUMMREN.

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0011005	0014005	EXQJ 2X6/6 1kV SVART	Trumma 500
0011015	0014015	EXQJ 2X6/6 1kV GUL	Trumma 500
0011105	0014105	EXQJ 2x2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500
0011115	0014115	EXQJ 3X2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500
0011135	0014135	EXQJ 3X6/6 1kV SVART	Trumma 500
0011145	0014145	EXQJ 3X10/10 1kV SVART	Trumma 500
0011165	0014165	EXQJ 4X2,5/2,5 1kV SVART	Trumma 500
0011185	0014185	EXQJ 4X6/6 1kV SVART	Trumma 500
0011195	0014195	EXQJ 4X10/10 1kV SVART	Trumma 500
0011385	0014385	FXQJ 4X6/6 1KV	Trumma 500
0011395	0014395	FXQJ 4X10/10 1KV	Trumma 500
0011405	0014405	FXQJ 4X16/16 1KV	Trumma 500
0011615	0014615	AXQJ 3X50/16 1kV SVART	Trumma 500
0011625	0014625	AXQJ 3X70/21 1kV SVART	Trumma 500
0011635	0014635	AXQJ 3X95/29 1kV SVART	Trumma 500
0011645	0014645	AXQJ 3X120/41 1kV SVART	Trumma 500
0011655	0014655	AXQJ 3X150/41 1kV SVART	Trumma 500
0011665	0014665	AXQJ 3X185/57 1kV SVART	Trumma 500
0011675	0014675	AXQJ 3X240/72 1kV SVART	Trumma 500
0011684	0014684	AXQJ 3X300/88 1kV SVART	Trumma 250
0011685	0014685	AXQJ 3X300/88 1kV SVART	Trumma 500
0011715	0014715	AXQJ 4X50/16 1kV SVART	Trumma 500
0011725	0014725	AXQJ 4X70/21 1kV SVART	Trumma 500
0011735	0014735	AXQJ 4X95/29 1kV SVART	Trumma 500
0011745	0014745	AXQJ 4X120/41 1kV SVART	Trumma 500
0011755	0014755	AXQJ 4X150/41 1kV SVART	Trumma 500
0011765	0014765	AXQJ 4X185/57 1kV SVART	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0011775	0014775	AXQJ 4X240/72 1kV SVART	Trumma 500
0011785	0014785	AXQJ 4X300/88 1kV SVART	Trumma 500
0011805	0014805	AXQJ 3X70/21 1kV GUL	Trumma 500
0011815	0014815	AXQJ 3X95/29 1kV GUL	Trumma 500
0011825	0014825	AXQJ 3X240/72 1kV GUL	Trumma 500
0012015	0013715	EXQ INFRA 4G10 1kV SVART	Trumma 500
0012025	0013725	EXQ INFRA 5G10 1kV SVART	Trumma 500
0012035	0013735	FXQ INFRA 4G16 1kV SVART	Trumma 500
0012045	0013745	FXQ INFRA 5G16 1kV SVART	Trumma 500
0012115	0013795	AXQ INFRA 4G50 1kV SVART	Trumma 500
0012125	0013805	AXQ INFRA 4G95 1kV SVART	Trumma 500
0012135	0013815	AXQ INFRA 4G150 1kV SVART	Trumma 500
0012145	0013825	AXQ INFRA 4G240 1kV SVART	Trumma 500
0012755	0014835	AXQJ 4X50/29 1kV SVART	Trumma 500
0012765	0014845	AXQJ 4X95/57 1kV SVART	Trumma 500
0012775	0014855	AXQJ 4X150/88 1kV SVART	Trumma 500
0012785	0014865	AXQJ 4X240/146 1kV SVART	Trumma 500
0013005	0054005	FXQJ EMC 3X2,5/2,5 1kV SV	Trumma 500
0013015	0054015	FXQJ EMC 3X6/6 1kV SV	Trumma 500
0013035	0054025	FXQJ EMC 3X10/10 1kV SV	Trumma 500
0013045	0054035	FXQJ EMC 3X16/16 1kV SV	Trumma 500
0013055	0054045	FXQJ EMC 3X25/16 1kV SV	Trumma 500
0013025	0054055	FXQJ EMC 3X35/16 1kV SV	Trumma 500
0013065	0054065	FXQJ EMC 3X50/25 1kV SV	Trumma 500
0013075	0054075	FXQJ EMC 3X70/35 1kV SV	Trumma 500
0013085	0054085	FXQJ EMC 3X95/50 1kV SV	Trumma 500
0013095	0054095	FXQJ EMC 3X120/70 1kV SV	Trumma 500
0013105	0054105	FXQJ EMC 3X150/70 1kV SV	Trumma 500
0013115	0054115	FXQJ EMC 3X185/95 1kV SV	Trumma 500
0013125	0054125	FXQJ EMC 3X240/120 1kV SV	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0013135	0054135	FXQJ EMC 3X300/150 1kV SV	Trumma 500
0013145	0054145	FXQJ EMC 4x2,5/2,5 1kV SV	Trumma 500
0013155	0054155	FXQJ EMC 4x6/6 1kV SV	Trumma 500
0013165	0054165	FXQJ EMC 4x10/10 1kV SV	Trumma 500
0013175	0054175	FXQJ EMC 4X16/16 1kV SV	Trumma 500
0013185	0054185	FXQJ EMC 4X25/16 1kV SV	Trumma 500
0013195	0054195	FXQJ EMC 4X35/16 1kV SV	Trumma 500
0013205	0054205	FXQJ EMC 4X50/25 1kV SV	Trumma 500
0013215	0054215	FXQJ EMC 4X70/35 1kV SV	Trumma 500
0013225	0054225	FXQJ EMC 4X95/50 1kV SV	Trumma 500
0013235	0054235	FXQJ EMC 4X120/70 1kV SV	Trumma 500
0013245	0054245	FXQJ EMC 4X150/70 1kV SV	Trumma 500
0013255	0054255	FXQJ EMC 4X185/95 1kV SV	Trumma 500
0013265	0054265	FXQJ EMC 4X240/120 1kV SV	Trumma 500
0013275	0054275	FXQJ EMC 4x300/150 1kV SV	Trumma 500
0013385	0054385	FXQ EASY 5G6 1kV SVART	Trumma 500
0013395	0054395	FXQ EASY 5G4 1kV SVART	Trumma 500
0013405	0054405	FXQ EASY 4G10 1kV SVART	Trumma 500
0013415	0054415	FXQ EASY 5G10 1kV SVART	Trumma 500
0013425	0054425	FXQ EASY 4G16 1kV SVART	Trumma 500
0013435	0054435	FXQ EASY 5G16 1kV SVART	Trumma 500
0013515	0013755	AXQ INFRA 4G16 1kV SVART	Trumma 500
0013525	0013765	AXQ INFRA 5G16 1kV SVART	Trumma 500
0013535	0013775	AXQ INFRA 4G25 1kV SVART	Trumma 500
0013545	0013785	AXQ INFRA 5G25 1kV SVART	Trumma 500
0013615	0013835	AXQ INFRA 4X50+16 1kV SVART	Trumma 500
0013635	0013845	AXQ INFRA 4X95+29 1kV SVART	Trumma 500
0013655	0013855	AXQ INFRA 4X150+41 1kV SVART	Trumma 500
0013675	0013865	AXQ INFRA 4X240+72 1kV SVART	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0078715	0088065	AXQJ TT 1X95/25 12kV SV	Trumma 500
0077815	0088075	AXQJ TT 1X150/25 12kV SV	Trumma 500
0078735	0088085	AXQJ TT 1X240/35 12kV SV	Trumma 500
0077835	0088095	AXQJ TT 1X400/35 12kV SV	Trumma 500
0077845	0088105	AXQJ TT 1X630/35 12kV SV	Trumma 500
0078755	0088115	AXQJ TT 1X95/25 24kV SV	Trumma 500
0077865	0088125	AXQJ TT 1X150/25 24kV SV	Trumma 500
0078775	0088135	AXQJ TT 1X240/35 24kV SV	Trumma 500
0077885	0088145	AXQJ TT 1X400/35 24kV SV	Trumma 500
0077895	0088155	AXQJ TT 1X630/50 24kV SV	Trumma 500
0078365	0088175	AXQJ TT 3X95/25 12kV SV	Trumma 500
0078375	0088185	AXQJ TT 3X150/25 12kV SV	Trumma 500
0078385	0088195	AXQJ TT 3X240/35 12kV SV	Trumma 500
0078415	0088225	AXQJ TT 3X95/25 24kV SV	Trumma 500
0078425	0088235	AXQJ TT 3X150/25 24kV SV	Trumma 500
0078435	0088245	AXQJ TT 3X240/35 24kV SV	Trumma 500
0130225	0127505	FQQR 3X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500
0130235	0127515	FQQR 4X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500
0130245	0127525	FQQR 7X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500
0130275	0127535	FQQR 14X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500
0130285	0127545	FQQR 19X1,0 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152025	0127555	EQQR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152045	0127565	EQQR 10X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152065	0127575	EQQR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152085	0127585	EQQR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152115	0127595	EQQR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0152145	0127605	EQQR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153025	0127615	EQFR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0153045	0127625	EQFR 10X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153065	0127635	EQFR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153085	0127645	EQFR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153115	0127655	EQFR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153145	0127665	EQFR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0153165	0127685	EQFR 750V 48x1,5 LJGRÅ	Trumma 500
0156025	0127695	EQLR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156055	0127705	EQLR 5X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156065	0127715	EQLR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156085	0127725	EQLR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156095	0127735	EQLR 11X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156125	0127745	EQLR 15X2X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156135	0127755	EQLR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156145	0127765	EQLR 37X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156165	0127775	EQLR 48X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0156175	0127785	EQLR 61X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0158125	0127795	FQFR 7X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0158165	0127805	FQFR 14X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0158185	0127815	FQFR 19X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0158215	0127825	FQFR 27X1,5 750V LJGRÅ	Trumma 500
0181225	0127835	FQAR-G 7X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500
0181245	0127845	FQAR-G 10X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500
0181265	0127855	FQAR-G 14X0,5 250V LJGRÅ	Trumma 500
0181615	0127865	FQAR-G 4X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500
0181625	0127875	FQAR-G 7X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500
0182135	0127915	FQAR-PG 2X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500
0182735	0127925	FQAR-PG 4X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500
0182775	0127935	FQAR-PG 8X2X0,5 250V LJGR	Trumma 500
0182835	0127945	FQAR-PG 16X2X0,5 250V LG	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0182865	0127955	FQAR-PG 24X2X0,5 250V LG	Trumma 500
0182925	0127965	FQAR-PG 2X1 250V LJGRÅ	Trumma 500
0182935	0127975	FQAR-PG 2X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500
0182945	0127985	FQAR-PG 4X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500
0182955	0127995	FQAR-PG 8X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500
0182965	0128005	FQAR-PG 16X2X1,0 250V BLÅ	Trumma 500
0183125	0128015	FQAR-PG 2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500
0183135	0128025	FQAR-PG 2X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500
0183405	0128035	FQAR-PG 2X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500
0183415	0128045	FQAR-PG 4X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500
0183425	0128055	FQAR-PG 8X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500
0183435	0128065	FQAR-PG 16X2X1,0 250V LJG	Trumma 500
0183445	0128075	FQAR-PG 24X2X1,0 250V LJG	Trumma 500
0183525	0128085	FQAR-PG 2X1 250V BLÅ	Trumma 500
0183735	0128095	FQAR-PG 4X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500
0183775	0128105	FQAR-PG 8X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500
0183835	0128115	FQAR-PG 16X2X0,5 250V BLÅ	Trumma 500
0184125	0128125	FQAR-TG 3X1,0 250V LJGRÅ	Trumma 500
0184135	0128135	FQAR-TG 3X1,0 250V BLÅ	Trumma 500
0184325	0128145	FQAR-PI 2X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500
0184335	0128155	FQAR-PI 4X2X1,0 250V LJGR	Trumma 500
0184525	0128165	FQAR-PIG 2X2X1,0 250V LJG	Trumma 500
0184535	0128175	FQAR-PIG 4X2X1,0 250V LJG	Trumma 500
0184545	0128185	FQAR-PIG 8X2X1,0 250V LJG	Trumma 500
0184555	0128195	FQAR-PIG 16X2X1,0 250V LG	Trumma 500
0350802	0344572	RQ 0,5 300/500V ORANGE	Ring 100
0350803	0344573	RQ 0,5 300/500V ORANGE	Bobin 200
0350812	0344602	RQ 0,5 300/500V VIT	Ring 100
0350813	0344603	RQ 0,5 300/500V VIT	Bobin 200

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0350822	0344592	RQ 0,5 300/500V SVART	Ring 100
0350823	0344593	RQ 0,5 300/500V SVART	Bobin 200
0350832	0344582	RQ 0,5 300/500V RÖD	Ring 100
0350833	0344583	RQ 0,5 300/500V RÖD	Bobin 200
0350842	0344522	RQ 0,5 300/500V GRÅ	Ring 100
0350843	0344523	RQ 0,5 300/500V GRÅ	Bobin 200
0350872	0344502	RQ 0,5 300/500V BLÅ	Ring 100
0350873	0344503	RQ 0,5 300/500V BLÅ	Bobin 200
0350882	0344512	RQ 0,5 300/500V BRUN	Ring 100
0350883	0344513	RQ 0,5 300/500V BRUN	Bobin 200
0350892	0344542	RQ 0,5 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100
0350893	0344543	RQ 0,5 300/500V GUL/GRÖN	Bobin 200
0350963	0344563	RQ 0,5 300/500V MÖRKBLÅ	Bobin 200
0350973	0344553	RQ 0,5 300/500V LJUSBLÅ	Ring 100
0351002	0344692	RQ 0,75 300/500V ORANGE	Ring 100
0351003	0344693	RQ 0,75 300/500V ORANGE	Bobin 200
0351012	0344732	RQ 0,75 300/500V VIT	Ring 100
0351013	0344733	RQ 0,75 300/500V VIT	Bobin 200
0351022	0344712	RQ 0,75 300/500V SVART	Ring 100
0351023	0344713	RQ 0,75 300/500V SVART	Bobin 200
0351032	0344702	RQ 0,75 300/500V RÖD	Ring 100
0351033	0344703	RQ 0,75 300/500V RÖD	Bobin 200
0351042	0344632	RQ 0,75 300/500V GRÅ	Ring 100
0351043	0344633	RQ 0,75 300/500V GRÅ	Bobin 200
0351052	0344642	RQ 0,75 300/500V GRÖN	Ring 100
0351053	0344643	RQ 0,75 300/500V GRÖN	Bobin 200
0351063	0344653	RQ 0,75 300/500V GUL	Bobin 200
0351072	0344612	RQ 0,75 300/500V BLÅ	Ring 100
0351073	0344613	RQ 0,75 300/500V BLÅ	Bobin 200

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0351082	0344622	RQ 0,75 300/500V BRUN	Ring 100
0351083	0344623	RQ 0,75 300/500V BRUN	Bobin 200
0351092	0344662	RQ 0,75 300/500V GUL/GR	Ring 100
0351093	0344663	RQ 0,75 300/500V GUL/GR	Bobin 200
0351153	0344723	RQ 0,75 300/500V VIOLETT	Bobin 200
0351162	0344682	RQ 0,75 300/500V MBLÅ	Ring 100
0351163	0344683	RQ 0,75 300/500V MBLÅ	Bobin 200
0351172	0344672	RQ 0,75 300/500V LJBLÅ	Ring 100
0351173	0344673	RQ 0,75 300/500V LJBLÅ	Bobin 200
0351202	0344822	RQ 1 300/500V ORANGE	Ring 100
0351203	0344823	RQ 1 300/500V ORANGE	Bobin 200
0351212	0344862	RQ 1 300/500V VIT	Ring 100
0351213	0344863	RQ 1 300/500V VIT	Bobin 200
0351222	0344842	RQ 1 300/500V SVART	Ring 100
0351223	0344843	RQ 1 300/500V SVART	Bobin 200
0351232	0344832	RQ 1 300/500V RÖD	Ring 100
0351233	0344833	RQ 1 300/500V RÖD	Bobin 200
0351242	0344762	RQ 1 300/500V GRÅ	Ring 100
0351243	0344763	RQ 1 300/500V GRÅ	Bobin 200
0351252	0344772	RQ 1 300/500V GRÖN	Ring 100
0351253	0344773	RQ 1 300/500V GRÖN	Bobin 200
0351272	0344742	RQ 1 300/500V BLÅ	Ring 100
0351273	0344743	RQ 1 300/500V BLÅ	Bobin 200
0351282	0344752	RQ 1 300/500V BRUN	Ring 100
0351283	0344753	RQ 1 300/500V BRUN	Bobin 200
0351292	0344792	RQ 1 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100
0351293	0344793	RQ 1 300/500V GUL/GRÖN	Bobin 200
0351352	0344852	RQ 1 300/500V VIOLETT	Ring 100
0351353	0344853	RQ 1 300/500V VIOLETT	Bobin 200

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0351362	0344812	RQ 1 300/500V MBLÅ	Ring 100
0351363	0344813	RQ 1 300/500V MBLÅ	Bobin 200
0351372	0344802	RQ 1 300/500V LJBLÅ	Ring 100
0351373	0344803	RQ 1 300/500V LJBLÅ	Bobin 200
0351402	0344932	RQ 1,5 450/750V ORANGE	Ring 100
0351403	0344933	RQ 1,5 450/750V ORANGE	Bobin 200
0351412	0344972	RQ 1,5 450/750V VIT	Ring 100
0351413	0344973	RQ 1,5 450/750V VIT	Bobin 200
0351422	0344952	RQ 1,5 450/750V SVART	Ring 100
0351423	0344953	RQ 1,5 450/750V SVART	Bobin 200
0351432	0344942	RQ 1,5 450/750V RÖD	Ring 100
0351433	0344943	RQ 1,5 450/750V RÖD	Bobin 200
0351442	0344892	RQ 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0351443	0344893	RQ 1,5 450/750V GRÅ	Bobin 200
0351472	0344872	RQ 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100
0351473	0344873	RQ 1,5 450/750V BLÅ	Bobin 200
0351482	0344882	RQ 1,5 450/750V BRUN	Ring 100
0351483	0344883	RQ 1,5 450/750V BRUN	Bobin 200
0351492	0344902	RQ 1,5 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100
0351493	0344903	RQ 1,5 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 200
0351562	0344922	RQ 1,5 450/750V MBLÅ	Ring 100
0351563	0344923	RQ 1,5 450/750V MBLÅ	Bobin 200
0351572	0344912	RQ 1,5 450/750V LJBLÅ	Ring 100
0351573	0344917	RQ 1,5 450/750V LJBLÅ	Bobin 1200
0351602	0345042	RQ 2,5 450/750V ORANGE	Ring 100
0351603	0345043	RQ 2,5 450/750V ORANGE	Bobin 100
0351612	0345082	RQ 2,5 450/750V VIT	Ring 100
0351613	0345083	RQ 2,5 450/750V VIT	Bobin 100
0351622	0345062	RQ 2,5 450/750V SVART	Ring 100
0351623	0345063	RQ 2,5 450/750V SVART	Bobin 100

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0351632	0345052	RQ 2,5 450/750V RÖD	Ring 100
0351633	0345053	RQ 2,5 450/750V RÖD	Bobin 100
0351642	0345002	RQ 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0351643	0345003	RQ 2,5 450/750V GRÅ	Bobin 100
0351672	0344982	RQ 2,5 450/750V BLÅ R	Ring 100
0351673	0344983	RQ 2,5 450/750V BLÅ	Bobin 100
0351682	0344992	RQ 2,5 450/750V BRUN	Ring 100
0351683	0344993	RQ 2,5 450/750V BRUN	Bobin 100
0351692	0345012	RQ 2,5 450/750V GRÖN/GUL	Ring 100
0351693	0345013	RQ 2,5 450/750V GRÖN/GUL	Bobin 100
0351762	0345032	RQ 2,5 450/750V MBLÅ	Ring 100
0351763	0345033	RQ 2,5 450/750V MBLÅ	Bobin 100
0351772	0345022	RQ 2,5 450/750V LJBLÅ R	Ring 100
0351773	0345023	RQ 2,5 450/750V LJBLÅ	Bobin 100
0351803	0345153	RQ 4 450/750V ORANGE	Bobin 100
0351813	0345183	RQ 4 450/750V VIT	Bobin 100
0351823	0345173	RQ 4 450/750V SVART	Bobin 100
0351833	0345163	RQ 4 450/750V RÖD	Bobin 100
0351843	0345113	RQ 4 450/750V GRÅ	Bobin 100
0351873	0345093	RQ 4 450/750V BLÅ	Bobin 100
0351883	0345103	RQ 4 450/750V BRUN	Bobin 100
0351893	0345123	RQ 4 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100
0351973	0345133	RQ 4 450/750V LJBLÅ	Bobin 100
0352003	0345253	RQ 6 450/750V ORANGE	Bobin 100
0352013	0345283	RQ 6 450/750V VIT	Bobin 100
0352023	0345273	RQ 6 450/750V SVART	Bobin 100
0352033	0345263	RQ 6 450/750V RÖD	Bobin 100
0352043	0345213	RQ 6 450/750V GRÅ	Bobin 100
0352073	0345193	RQ 6 450/750V BLÅ	Bobin 100
0352083	0345203	RQ 6 450/750V BRUN	Bobin 100

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0352093	0345223	RQ 6 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100
0352173	0345233	RQ 6 450/750V LJBLÅ	Bobin 100
0352203	0345343	RQ 10 450/750V ORANGE	Bobin 100
0352213	0345373	RQ 10 450/750V VIT	Bobin 100
0352223	0345363	RQ 10 450/750V SVART	Bobin 100
0352233	0345353	RQ 10 450/750V RÖD	Bobin 100
0352243	0345313	RQ 10 450/750V GRÅ	Bobin 100
0352273	0345293	RQ 10 450/750V BLÅ	Bobin 100
0352283	0345303	RQ 10 450/750V BRUN	Bobin 100
0352293	0345323	RQ 10 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100
0352373	0345333	RQ 10 450/750V LJBLÅ	Bobin 100
0352413	0345443	RQ 16 450/750V VIT	Bobin 100
0352415	0345445	RQ 16 450/750V VIT	Trumma 500
0352423	0345433	RQ 16 450/750V SVART	Bobin 100
0352425	0345435	RQ 16 450/750V SVART	Trumma 500
0352433	0345423	RQ 16 450/750V RÖD	Bobin 100
0352443	0345403	RQ 16 450/750V GRÅ	Bobin 100
0352473	0345383	RQ 16 450/750V BLÅ	Bobin 100
0352475	0345385	RQ 16 450/750V BLÅ	Trumma 500
0352483	0345393	RQ 16 450/750V BRUN	Bobin 100
0352485	0345395	RQ 16 450/750V BRUN	Trumma 500
0352493	0345413	RQ 16 450/750V GUL/GRÖN	Bobin 100
0352495	0345415	RQ 16 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0358732	0345502	RQ FT 0,75 300/500V SVART	Ring 100
0358742	0345512	RQ FT 0,75 300/500V VIT	Ring 100
0358752	0345492	RQ FT 0,75 300/500V RÖD	Ring 100
0358762	0345452	RQ FT 0,75 300/500V BLÅ	Ring 100
0358772	0345462	RQ FT 0,75 300/500V BRUN	Ring 100
0358782	0345472	RQ FT 0,75 300/500V G/G	Ring 100
0358792	0345482	RQ FT 0,75 300/500V GRÅ	Ring 100

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0358795	0345485	RQ FT 0,75 300/500V GRÅ	Bobin 500
0358802	0345572	RQ FT 1 300/500V SVART	Ring 100
0358812	0345582	RQ FT 1 300/500V VIT	Ring 100
0358822	0345562	RQ FT 1 300/500V RÖD	Ring 100
0358832	0345522	RQ FT 1 300/500V BLÅ	Ring 100
0358842	0345532	RQ FT 1 300/500V BRUN	Ring 100
0358852	0345552	RQ FT 1 300/500V GUL/GRÖN	Ring 100
0358862	0345542	RQ FT 1 300/500V GRÅ	Ring 100
0358872	0345642	RQ FT 1,5 450/750V SVART	Ring 100
0358882	0345652	RQ FT 1,5 450/750V VIT	Ring 100
0358892	0345632	RQ FT 1,5 450/750V RÖD	Ring 100
0358902	0345592	RQ FT 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100
0358912	0345602	RQ FT 1,5 450/750V BRUN	Ring 100
0358922	0345612	RQ FT 1,5 450/750V G/G	Ring 100
0358932	0345622	RQ FT 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0358942	0345712	RQ FT 2,5 450/750V SVART	Ring 100
0358952	0345722	RQ FT 2,5 450/750V VIT	Ring 100
0358962	0345702	RQ FT 2,5 450/750V RÖD	Ring 100
0358972	0345662	RQ FT 2,5 450/750V BLÅ	Ring 100
0358982	0345672	RQ FT 2,5 450/750V BRUN	Ring 100
0358992	0345682	RQ FT 2,5 450/750V G/G	Ring 100
0359002	0345692	RQ FT 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0366223	0369632	RQ 25 450/750V SVART	Ring 100
0366225	0369635	RQ 25 450/750V SVART	Trumma 500
0366275	0369585	RQ 25 450/750V BLÅ	Trumma 500
0366293	0369612	RQ 25 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100
0366295	0369615	RQ 25 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366323	0369702	RQ 35 450/750V SVART	Ring 100
0366325	0369705	RQ 35 450/750V SVART	Trumma 500
0366375	0369675	RQ 35 450/750V BLÅ	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0366393	0369692	RQ 35 450/750V GUL/GRÖN	Ring 100
0366395	0369695	RQ 35 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366425	0369765	RQ 50 450/750V SVART	Trumma 500
0366495	0369745	RQ 50 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366525	0369805	RQ 70 450/750V SVART	Trumma 500
0366595	0369785	RQ 70 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366625	0369835	RQ 95 450/750V SVART	Trumma 500
0366695	0369815	RQ 95 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366725	0369515	RQ 120 450/750V SVART	Trumma 500
0366795	0369505	RQ 120 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366825	0369535	RQ 150 450/750V SVART	Trumma 500
0366895	0369525	RQ 150 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0366925	0369555	RQ 185 450/750V SVART	Trumma 500
0366995	0369545	RQ 185 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0367025	0369575	RQ 240 450/750V SVART	Trumma 500
0367095	0369565	RQ 240 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0367125	0369665	RQ 300 450/750V SVART	Trumma 500
0367195	0369655	RQ 300 450/750V GUL/GRÖN	Trumma 500
0367215	0369715	RQ 400 450/750V SVART	Trumma 500
0376715	0378015	RQQ 1X6 1kV SVART	Trumma 500
0376725	0378025	RQQ 1X10 1kV SVART	Trumma 500
0376745	0378045	RQQ 1X25 1kV SVART	Trumma 500
0376755	0378055	RQQ 1X35 1kV SVART	Trumma 500
0376695	0378065	RQQ 1X50 1kV SVART	Trumma 500
0376765	0378075	RQQ 1X70 1kV SVART	Trumma 500
0376775	0378095	RQQ 1X120 1kV SVART	Trumma 500
0376785	0378105	RQQ 1X150 1kV SVART	Trumma 500
0376795	0378125	RQQ 1X240 1kV SVART	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0437002	0437602	FQ EASY 1,5 450/750V OR	Ring 100
0437012	0437612	FQ EASY 1,5 450/750V VIT	Ring 100
0437022	0437622	FQ EASY 1,5 450/750V SV	Ring 100
0437032	0437632	FQ EASY 1,5 450/750V RÖD	Ring 100
0437042	0437642	FQ EASY 1,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0437052	0437652	FQ EASY 1,5 450/750V BLÅ	Ring 100
0437062	0437662	FQ EASY 1,5 450/750V BRUN	Ring 100
0437072	0437672	FQ EASY 1,5 450/750V G/G	Ring 100
0437082	0437682	FQ EASY 1,5 450/750V VIOLETT	Ring 100
0437102	0437692	FQ EASY 2,5 450/750V ORANGE	Ring 100
0437112	0437702	FQ EASY 2,5 450/750V VIT	Ring 100
0437122	0437712	FQ EASY 2,5 450/750V SVART	Ring 100
0437142	0437722	FQ EASY 2,5 450/750V GRÅ	Ring 100
0437152	0437732	FQ EASY 2,5 450/750V BLÅ	Ring 100
0437162	0437742	FQ EASY 2,5 450/750V BRUN	Ring 100
0437172	0437752	FQ EASY 2,5 450/750V G/G	Ring 100
0440203	0440153	FQ EASY TVINNAD 3G1,5 750V	Bobin 300
0440207	0440157	FQ EASY 3G1,5 TVINNAD 750V	Cable Guy 100
0440213	0440163	FQ EASY TVINNAD 3G2,5 750V	Bobin 250
0440223	0440173	FQ EASY TVINNAD 4G1,5 750V	Bobin 300
0440227	0440177	FQ EASY 4G1,5 TVINNAD 750V	Cable Guy 100
0440243	0440183	FQ EASY TVINNAD 5G1,5 750V	Bobin 250
0440247	0440187	FQ EASY 5G1,5 TVINNAD 750V	Cable guy 75
0440253	0440193	FQ EASY TVINNAD 5G2,5 750V	Bobin 150
0446002	0445702	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Ring 100
0446003	0445703	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Bobin 300
0446005	0445705	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Trumma 500
0446007	0445707	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Cable guy 75
0446011	0445711	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Ring 50

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0446013	0445713	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Bobin 300
0446015	0445715	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Trumma 500
0446017	0445717	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Cable guy 60
0446021	0445721	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Ring 50
0446024	0445724	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Bobin 250
0446025	0445725	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Trumma 500
0446027	0445727	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Cable guy 50
0446031	0445731	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Ring 50
0446034	0445734	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Bobin 250
0446035	0445735	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Trumma 500
0446041	0445741	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Ring 50
0446043	0445743	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Bobin 200
0446045	0445745	EXQ EASY 4G2,5 300/500V	Trumma 500
0446051	0445751	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Ring 50
0446053	0445753	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Bobin 200
0446055	0445755	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Trumma 500
0446058	0445758	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Trumma 400
0460475	0461495	EQLQ EASY 5G2,5+2X0,75	Trumma 500
0460485	0461455	EQLQ EASY 3G1,5+2x0,75	Trumma 500
0460495	0461465	EQLQ EASY 3G2,5+2x0,75	Trumma 500
0460501	0461501	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Ring 50
0460504	0461504	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Bobin 250
0460505	0461505	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Trumma 500
0460511	0461511	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Ring 50
0460513	0461513	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Bobin 150
0460515	0461515	EQLQ EASY 3G2,5 450/750V	Trumma 500
0460521	0461521	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Ring 50
0460523	0461523	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Bobin 200
0460525	0461525	EQLQ EASY 4G1,5 450/750V	Trumma 500
0460531	0461531	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Ring 50

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
0460533	0461533	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Bobin 150
0460538	0461538	EQLQ EASY 4G2,5 450/750V	Trumma 300
0460541	0461541	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Ring 50
0460543	0461543	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Bobin 150
0460545	0461545	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Trumma 500
0460548	0461548	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Trumma 400
0460551	0461551	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Ring 50
0460553	0461553	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Bobin 150
0460555	0461555	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Trumma 500
0460558	0461558	EQLQ EASY 5G2,5 450/750V	Trumma 300
0467805	0467605	FQLQ 3G1,5 450/750V VIT	Trumma 500
4803152	4802812	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Ring 100
4803153	4802813	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803155	4802815	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803162	4802822	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Ring 100
4803163	4802823	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803165	4802825	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803225	4802605	ELAQBEU 10X2X0,5 GRÅ	Trumma 500
4803245	4802615	ELAQBEU 30X2X0,5 GRÅ	Trumma 500
4803255	4802625	ELAQBEU 50X2X0,5 GRÅ	Trumma 500
4803265	4802635	ELAQBEU 100X2X0,5 GRÅ	Trumma 500
4803303	4802783	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803305	4802785	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803313	4802773	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 100
4803315	4802775	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin500
4803322	4802792	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Ring 100
4803323	4802793	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803325	4802795	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803332	4802812	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Ring 100
4803333	4802813	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 100

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4803335	4802815	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803342	4802822	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Ring 100
4803343	4802823	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803345	4802825	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803355	4802835	EQQXB EASY 20X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803365	4802845	EQQXB EASY 30X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803375	4802855	EQQXB EASY 50X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803385	4802865	EQQXB EASY 100X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803412	4802772	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Ring 100
4803413	4802773	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 100
4803415	4802775	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 500
4803417	4802777	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Cable guy 300
4803423	4802793	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 100
4803425	4802805	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803435	4802815	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803445	4802825	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 500
4803455	4802835	EQQXB EASY 20X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803465	4802845	EQQXB EASY 30X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803475	4802855	EQQXB EASY 50X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803485	4802865	EQQXB EASY 100X2X0,5 VIT	Trumma 500
4803703	4802003	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT	Bobin 100
4803705	4802005	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT	Bobin 500
4803713	4802013	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT	Bobin 100
4803715	4802015	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT	Trumma 500
4803723	4802023	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT	Bobin 100
4803725	4802025	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT	Trumma 500
4803803	4802033	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD	Bobin 100
4803805	4802035	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD	Bobin 500
4803813	4802043	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD	Bobin 100
4803815	4802045	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4803823	4802053	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD	Bobin 100
4803825	4802055	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804313	4802643	ELAQBY 5X2X0,6 VIT	Bobin 100
4804315	4802645	ELAQBY 5X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804323	4802653	ELAQBY 10X2X0,6 VIT	Bobin 100
4804325	4802655	ELAQBY 10X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804335	4802665	ELAQBY 20X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804345	4802675	ELAQBY 30X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804355	4802685	ELAQBY 50X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804365	4802695	ELAQBY 100X2X0,6 VIT	Trumma 500
4804415	4802705	ELAQBY 5X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804425	4802715	ELAQBY 10X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804435	4802725	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804445	4802735	ELAQBY 30X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804455	4802745	ELAQBY 50X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804465	4802755	ELAQBY 100X2X0,6 RÖD	Trumma 500
4804612	4804622	ELQYB 4x0,6 GRÅ	Ring 100
4804633	4804662	EQQYB EASY 2X1 RÖD	Bobin 100
4804635	4804665	EQQYB EASY 2X1 RÖD	Bobin 500
4804645	4804675	EQQYB EASY 10X1 RÖD	Trumma 500
4804655	4802765	ELAQBY 10X2X1,0 MM	Trumma 500
4804915	4802065	ELAQQB 5X2X0,6 SVART	Trumma 500
4804925	4802075	ELAQQB 10X2X0,6 SVART	Trumma 500
4804935	4802085	ELAQQB 20X2X0,6 SVART	Trumma 500
4804945	4802095	ELAQQB 30X2X0,6 SVART	Trumma 500
4804955	4802105	ELAQQB 50X2X0,6 SVART	Trumma 500
4804965	4802115	ELAQQB 100X2X0,6 SVART	Trumma 500
4805042	4802772	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Ring 100
4805043	4802773	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 100
4805045	4802775	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Bobin 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4805047	4802777	EQQXB EASY 1X4X0,5 VIT	Cable guy 300
4805053	4802783	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 100
4805055	4802785	EQQXB EASY 2X2X0,5 VIT	Bobin 500
4805062	4802792	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Ring 100
4805063	4802793	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 100
4805065	4802805	EQQXB EASY 4X2X0,5 VIT	Bobin 500
4805072	4802812	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Ring 100
4805073	4802813	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 100
4805075	4802815	EQQXB EASY 6X2X0,5 VIT	Bobin 500
4805082	4802822	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Ring 100
4805083	4802823	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 100
4805085	4802825	EQQXB EASY 10X2X0,5 VIT	Bobin 500
4836105	4802125	ELEQB 2X0,8 GRÅ	Bobin 500
4836115	4802135	ELEQB 3X0,8 GRÅ	Bobin 500
4836125	4802145	ELEQB 2X2X0,8 GRÅ	Trumma 500
4836135	4802155	ELEQB 4X2X0,8 GRÅ	Trumma 500
4836145	4802165	ELEQB 6X2X0,8 GRÅ	Trumma 500
4836513	4836852	EQQRB EASY 2X1,0 VIT	Bobin 100
4836515	4836855	EQQRB EASY 2X1,0 VIT	Bobin 500
4836525	4836865	EQQRB EASY 3X1,0 VIT	Bobin 500
4836533	4836872	EQQRB EASY 4X1,0 VIT	Bobin 100
4836535	4836875	EQQRB EASY 4X1,0 VIT	Bobin 500
4836543	4836882	EQQRB EASY 7X1,0 VIT	Bobin 100
4836545	4836885	EQQRB EASY 7X1,0 VIT	Bobin 500
4836713	4836892	EQQRB EASY 2X1,0 RÖD	Bobin 100
4836715	4836895	EQQRB EASY 2X1,0 RÖD	Bobin 500
4836795	4836905	EQQRB EASY 3X1,0 RÖD	Bobin 500
4836723	4836912	EQQRB EASY 4X1,0 RÖD	Bobin 100
4836725	4836915	EQQRB EASY 4X1,0 RÖD	Bobin 500
4836555	4836935	EQQRB EASY 12X1,0 VIT	Trumma 500

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4836565	4836945	EQQRB EASY 19X1,0 VIT	Trumma 500
4836575	4836955	EQQRB EASY 27X1,0 VIT	Trumma 500
4836655	4838115	J-H(ST)H 2X2X0,8 VIT	Bobin 500
4838203	4838123	PTS-HF 1X4X0,6 VIT	Bobin 100
4838205	4838125	PTS-HF 1X4X0,6 VIT	Bobin 500
4838213	4838133	PTS-HF 1X2X0,6 VIT	Bobin 100
4838215	4838135	PTS-HF 1X2X0,6 VIT	Bobin 500
4838223	4838143	PTS-HF 2X2X0,6 VIT	Bobin 100
4838225	4838145	PTS-HF 2X2X0,6 VIT	Bobin 500
4838243	4838153	PTS-HF 3X2X0,6 VIT	Bobin 100
4838245	4838155	PTS-HF 3X2X0,6 VIT	Bobin 500
4838253	4838163	PTS-HF 4X2X0,6 VIT	Bobin 100
4838255	4838165	PTS-HF 4X2X0,6 VIT	Bobin 500
4890503	4890403	FQQXB 4X0,22 VIT	Bobin 100
4890507	4890407	FQQXB 4X0,22 VIT	Cable Guy 300
4890508	4890408	FQQXB 4X0,22 VIT	Bobin 500
4890518	4890418	FQQXB 4X2X0,22 VIT	Bobin 500
4890528	4890428	FQQXB 10X2X0,22 VIT	Trumma 500
4890543	4890443	FQQXB 8X0,22 VIT	Bobin 100
4890548	4890448	FQQXB 8X0,22 VIT	Bobin 500
4890553	4890453	FQQXB 6X0,22 VIT	Bobin 100
4890558	4890458	FQQXB 6X0,22 VIT	Bobin 500
4890563	4890463	FQQXB 12X0,22 VIT	Bobin 100
4890568	4890468	FQQXB 12X0,22 VIT	Bobin 500
4890952	4892332	RQUB 2X0,35 VIT/SVART	Bobin 100
4890982	4892362	RQUB 2X2,5 VIT/SVART	Bobin 100
4890992	4892342	RQUB 2X0,75 RÖD/SVART	Bobin 100
4890993	4892343	RQUB 2X0,75 RÖD/SVART	Cable guy 400
4891032	4892352	RQUB 2X1,5 RÖD/SVART	Bobin 100
4895562	4895422	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Bobin 100

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4895565	4895425	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Trumma 500
4895572	4895432	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 100
4895575	4895435	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 500
4895582	4895442	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 VIT	Bobin 200
4895585	4895445	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 VIT	Bobin 500
4895602	4895452	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	Bobin 100
4895605	4895455	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	Bobin 500
4895615	4895465	FLQQBR 2X1+2X2X0,22	Bobin 500
4895625	4895475	FLAQQBR 3X1+2X2X0,6 VIT	Trumma 500
4895632	4895482	FLAQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Bobin 100
4895635	4895485	FLAQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	Trumma 500
4895642	4895492	FLAQQBR 4X1+1X2X0,22 VIT	Bobin 100
4895645	4895495	FLAQQBR 4X1+1X2X0,22 VIT	Trumma 500
4962860	4977450	TBU LSZH 4MM 62,5um OM1	Trumma
4962870	4977460	TBU LSZH 8MM 62,5um OM1	Trumma
4962880	4977470	TBU LSZH 12MM 62,5um OM1	Trumma
4962890	4977480	TBU LSZH 24MM 62,5um OM1	Trumma
4962910	4977330	TBU LSZH 4MM 50um OM2	Trumma
4962920	4977340	TBU LSZH 8MM 50um OM2	Trumma
4962930	4977350	TBU LSZH 12MM 50um OM2	Trumma
4962940	4977360	TBU LSZH 24MM 50um OM2	Trumma
4962960	4977370	TBU LSZH 4MM 50um OM3	Trumma
4962970	4977380	TBU LSZH 8MM 50um OM3	Trumma
4962980	4977390	TBU LSZH 12MM 50um OM3	Trumma
4962990	4977400	TBU LSZH 24MM 50um OM3	Trumma
4963160	4977410	TBU LSZH 4MM 50um OM4	Trumma
4963170	4977420	TBU LSZH 8MM 50um OM4	Trumma
4963180	4977430	TBU LSZH 12MM 50um OM4	Trumma
4963190	4977440	TBU LSZH 24MM 50um OM4	Trumma
4963450	4977250	TBU LSZH 4SM G652D	Trumma

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4963470	4977260	TBU LSZH 8SM G652D	Trumma
4963480	4977270	TBU LSZH 12SM G652D	Trumma
4963490	4977280	TBU LSZH 24SM G652D	Trumma
4963710	4977290	TBU LSZH 4SM G657A1	Trumma
4963720	4977300	TBU LSZH 8SM G657A1	Trumma
4963730	4977310	TBU LSZH 12SM G657A1	Trumma
4963740	4977320	TBU LSZH 24SM G657A1	Trumma
4965800	4977760	GRHQ 12/T12 G657A1 S12	Trumma
4965810	4977770	GRHQ 24/T12 G657A1 S12	Trumma
4965820	4977780	GRHQ 48/T12 G657A1 S12	Trumma
4965830	4977790	GRHQ 96/T12 G657A1 S12	Trumma
4965900	4977660	GAHSQWQ 12/C4 G652D S12	Trumma
4965910	4977680	GAHSQWQ 48/C4 G652D S12	Trumma
4965930	4977700	GAHSQWQ 192/B8 G652D S12	Trumma
4966000	4977920	GRHSQ 4/T4 50um-OM3 S12	Trumma
4966010	4977930	GRHSQ 8/T8 50um-OM3 S12	Trumma
4966020	4977940	GRHSQ 12/T12 50um-OM3 S12	Trumma
4966030	4977950	GRHSQ 24/T12 50um-OM3 S12	Trumma
4966040	4977960	GRHSQ 48/T12 50um-OM3 S12	Trumma
4966060	4977970	GRHSQ 96/T12 50um-OM3 S12	Trumma
4966140	4977530	GACHQ 8/B8 G652D S12	Trumma
4966150	4977540	GACHQ 16/B8 G652D S12	Trumma
4966160	4977550	GACHQ 24/B8 G652D S12	Trumma
4966170	4977560	GACHQ 32/B8 G652D S12	Trumma
4970900	4977500	GACHQ 4/C4 G652D S12	Trumma
4970910	4977510	GACHQ 8/C4 G652D S12	Trumma
4970920	4977520	GACHQ 12/C4 G652D S12	Trumma
4971690	4977730	GOHGQ 2/F1 G657A1 S12	Trumma
4971710	4977860	GRHSQ 4/T4 62,5um-OM1 S12	Trumma
4971720	4977870	GRHSQ 8/T8 62,5um-OM1 S12	Trumma

Gammalt E-nummer	Nytt E-nummer	Benämning	Förpackning
4971730	4977880	GRHSQ 12/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma
4971740	4977890	GRHSQ 24/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma
4971750	4977900	GRHSQ 48/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma
4971810	4977800	GRHSQ 4/T4 G652D S12	Trumma
4971820	4977810	GRHSQ 8/T8 G652D S12	Trumma
4971830	4977820	GRHSQ 12/T12 G652D S12	Trumma
4971840	4977830	GRHSQ 24/T12 G652D S12	Trumma
4971850	4977840	GRHSQ 48/T12 G652D S12	Trumma
4971910	4977980	GRHSQ 4 G652D + 4 62,5um-OM1	Trumma
4971920	4977990	GRHSQ 8 G652D + 8 62,5um-OM1	Trumma
4971930	4978000	GRHSQ 12 G652D + 12 62,5um-OM1	Trumma
4971940	4978010	GRHSQ 24 G652D + 24 62,5um-OM1	Trumma
4971960	4978020	GRHSQ 48 G652D + 48 62,5um-OM1	Trumma
4972090	4977910	GRHSQ 96/T12 62,5um-OM1 S12	Trumma
4972270	4977850	GRHSQ 96/T12 G652D S12	Trumma
4974500	4977570	GAHSQ 4/C4 G652D S12	Trumma
4974510	4977580	GAHSQ 8/C4 G652D S12	Trumma
4974520	4977590	GAHSQ 12/C4 G652D S12	Trumma
4974530	4977600	GAHSQ 24/C4 G652D S12	Trumma
4974550	4977610	GAHSQ 48/C4 G652D S12	Trumma
4974560	4977620	GAHSQ 96/C4 G652D S12	Trumma
4974570	4977630	GAHSQ 192/B8 G652D S12	Trumma
4974580	4977640	GAHSQ 384/B8 G652D S12	Trumma
4974590	4977650	GAHSQ 480/B8 G652D S12	Trumma

NEXANS TRACKER™ & CPR CONVERTER

Våra produkters prestandadeklarationer finns tillgängliga via webbverktyget NEXANS TRACKER™. Här kan du enkelt söka på den produkt du önskar och få tillgång till prestandadeklarationen.

CPR CONVERTER är ett annat bra hjälpmedel som hjälper dig hitta vilket nytt E-nummer som har ersatt det gamla E-nummret. Du kan även hitta den i vår app. Finns tillgänglig för både iOS och Android.

Mer information hittar du på www.nexans.se



Du är alltid välkommen till oss med dina frågor eller så kan du läsa mer på vår hemsida, där vi har samlat all information kring CPR.

INTERNET

Nexans - www.nexans.se/cpr

Boverket - www.boverket.se

Selcable - www.selcable.se

KONTAKT

Aron Andersson

Produktchef

+46 (0) 325 - 801 33

aron.andersson@nexans.com

Mats Klarén

Produktchef

+46 (0) 325 - 801 70

mats.klaren@nexans.com

Nexans Sweden AB

514 81 Grimsås

www.nexans.se/cpr

@nexanssweden