


N-LINE - FÖRDRAGNA KABLAR I RÖR



www.nexans.se
[@nexanssweden](https://twitter.com/nexanssweden)

 **Nexans**
ELECTRIFY THE FUTURE

RÖR INTE TILL DET

Nu är det lätt att använda Nexans hela vägen, med nya N-Line – fördragna kablar i rör. Både våra halogenfria kablar och rör är tillverkade i Norden och kommer i en användarvänlig förpackning. Kompletteras enkelt med andra högkvalitativa produkter ur vår katalog. Så att du slipper röra till det. Läs mer på nexans.se/fordraget.

FÖRPACKNINGAR

Vi har tagit fram 3 olika förpackningar för att det alltid skall finnas något som passar just din arbetsituation.



Cable Guy

För mindre installationsjobb
Lätt att bära i handtag
Skyddar produkten mot smuts och mekanisk åverkan
Lätt att rulla ut och tillbaka för att spara till nästa projekt
Behövs inga extra tillbehör
Perfekt som serviceförpackning



Bobin, 100 m

För mindre installationer
Används lämpligtvis med en avrullare



Bobin, långlängder

För större installationer
Passar i Cable Walker för:

- smidig hantering
- lätt att flytta och transportera
- lätt att rulla ut och tillbaka

CABLE WALKER™

E-nummer	Produkt
16 530 50	Cable Walker™
16 530 51	Extra axel för Cable Walker™

EL

N-LINE / FQ EASY™

Kabeln är av extremt lågfriktionsmaterial och avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 23	FQ Easy™ 3G1,5	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 21	FQ Easy™ 3G1,5	16	Grå	100 Bobin
14 151 22	FQ Easy™ 3G1,5	16	Grå	250 Bobin
14 151 25	FQ Easy™ 4G1,5	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 29	FQ Easy™ 5G1,5	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 27	FQ Easy™ 5G1,5	16	Grå	100 Bobin
14 151 28	FQ Easy™ 5G1,5	16	Grå	250 Bobin
14 151 31	FQ Easy™ 6G1,5	20	Grå	50 Cable Guy
14 151 33	FQ Easy™ 7G1,5	20	Grå	50 Cable Guy
14 151 35	FQ Easy™ 3G2,5	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 37	FQ Easy™ 5G2,5	20	Grå	50 Cable Guy

N-LINE / FQ EASY™ TVINNAD

Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och i kopplingskåp eller armaturer. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 40	FQ Easy™ 3G1,5 Tvinnad	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 39	FQ Easy™ 3G1,5 Tvinnad	16	Grå	250 Bobin
14 151 43	FQ Easy™ 5G1,5 Tvinnad	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 42	FQ Easy™ 5G1,5 Tvinnad	16	Grå	250 Bobin
14 151 45	FQ Easy™ 7G1,5 Tvinnad	20	Grå	50 Cable Guy
14 151 47	FQ Easy™ 3G2,5 Tvinnad	16	Grå	100 Cable Guy
14 151 50	FQ Easy™ 5G2,5 Tvinnad	20	Grå	50 Cable Guy
14 151 49	FQ Easy™ 5G2,5 Tvinnad	20	Grå	200 Bobin

N-LINE / EXQ EASY™

Kabeln är avsedd för fast förläggning på stege, direkt i vägg, eller under puts samt i rör eller kanal. Får förläggas inomhus och utomhus, dock ej i mark eller vatten. Kabeln är UV-skyddad.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 52	EXQ Easy™ 3G1,5	16	Grå	100 Cable Guy

N-LINE / RQ

Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 54	RQ 1G6	16	Grå	100 Cable Guy

N-LINE / RQUB

Kabeln används som kopplingskabel för LED-belysning samt högtalarledning.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 56	RQUB 2x0,75	16	Grå	100 Cable Guy

LARM OCH SÄKERHET

N-LINE / EQQXB EASY™

Lättskalad halogenfri kommunikationskabel för larm och säkerhet.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 58	EQQXB Easy™ 2x2x0,5	16	Orange	100 Cable Guy
14 151 60	EQQXB Easy™ 4x2x0,5	16	Orange	100 Cable Guy

BRANDLARM

N-LINE / EQQYB EASY™

HFFR isolerad, partvinnad brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 62	EQQYB Easy™ 2x1	16	Röd	100 Cable Guy
14 151 69	EQQYB Easy™ 2x1	16	Röd	250 Bobin

DATA

N-LINE / Cat6 U/UTP

Uppfyller kraven enligt den senaste kategori 6 standarden. Garanterad prestanda upp till 250 Mhz. Centrumkors som bibehåller parens geometri och prestanda.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 66	Cat6 U/UTP	16	Blå	100 Cable Guy
14 151 68	2xCat6 U/UTP	20	Blå	50 Cable Guy
14 151 70	2xCat6 U/UTP	20	Blå	200 Bobin

N-LINE / J-H(ST)H

Halogenfri, flamskyddad, skärmad signal- och busskabel för användning som signalkabel i bussystem.

E-nummer	Kabel	Rör, dim	Färg, rör	Förpackning & längd, m
14 151 64	J-H(ST)H 2x2x0,8	16	Blå	100 Cable Guy



KONTAKTA OSS

TELEFON

+46 (0)325 80 000

E-POSTADRESS

ORDER

order.se@nexans.com

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

ccc.se@nexans.com

REKLAMATIONER

complaints.se@nexans.com

NEXANS SWEDEN AB
KABELGATAN 1
514 81 GRIMSÅS
www.nexans.se

